

附件 1

已公布世界海关组织部分商品归类决定

序号	1	归类决定编号	W2014 - 001	发布日期	见本公告
子目号	0210.11		子目序号		
商品名称	风干火腿				
英文名称	Dried hams				
其他名称					
商品描述	风干火腿： ——仅含腿部骨头； ——仅含臀骨； ——仅含胫骨； ——仅含部分骨头。				
归类依据					
备注					

序号	2	归类决定编号	W2014 - 002	发布日期	见本公告
子目号	0210.19		子目序号		
商品名称	带全部或部分骨头的风干火腿				
英文名称	Dried hams with all or some of their bones in				
其他名称					
商品描述	火腿中的骨头是先剔除，随后再重新插入的。				
归类依据					
备注					

序号	3	归类决定编号	W2014 - 003	发布日期	见本公告
子目号	0604.90		子目序号	1	
商品名称	花环				
英文名称	Wreath				
其他名称					
商品描述	直径约 20 厘米，主要由丁香、桂皮树、山毛榉果实、松树或落叶松果（不论是否镀金）及干叶等植物材料与纺织材料人造花、钢丝假花瓣等人造小部件构成；所有组件用钢丝组合在一起，然后拧绞成环状。				
归类依据					
备注					

序号	4	归类决定编号	W2014 - 004	发布日期	见本公告
子目号	1201.90		子目序号		
商品名称	经加热处理的大豆				
英文名称	Soya beans, heat-treated				
其他名称					
商品描述	经过 1 ~ 30 分钟，120℃ ~ 140℃ 的加热处理，其目的是钝化抗营养因子。				
归类依据	根据归类总规则一				
备注					

序号	5	归类决定编号	W2014 - 005	发布日期	见本公告
子目号	15.17		子目序号		
商品名称	通过不同的蔬菜油相互酯化获得的可食用混合物				
英文名称	Edible mixtures obtained as a result of interesterification of different vegetable oils				
其他名称					
商品描述	经过将不同的蔬菜油相互酯化获得的可食用混合物。				
归类依据					
备注					

序号	6	归类决定编号	W2014 - 006	发布日期	见本公告						
子目号	1517.90		子目序号	1							
商品名称	含有维生素 E 及乳脂的月见草油										
英文名称	Evening primrose oil with added vitamin E and milk-fat										
其他名称	“Dr. Dunner Evening Primrose Oil”										
商品描述	<p>制成胶囊颗粒并封装成板状供零售，用于补充人体所需的基本脂肪酸，特别是 γ 亚麻酸。</p> <p>每粒胶囊的具体成分：</p> <table> <tr> <td>月见草油</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>奶油</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>维生素 E</td> <td>2%</td> </tr> </table>					月见草油	95%	奶油	3%	维生素 E	2%
月见草油	95%										
奶油	3%										
维生素 E	2%										
归类依据											
备注											

序号	7	归类决定编号	W2014 - 007	发布日期	见本公告
子目号	1602.41 至 1602.49		子目序号	1	
商品名称	火腿罐头				
英文名称	Tinned ham				
其他名称					
商品描述	火腿或其他猪肉，内注入亚硝酸钠或含有水、盐、糖、维生素 C、三磷酸钠、硝酸钾、亚硝酸钠的腌泡汁；真空密封马口铁罐装，并经 70°C 温度下蒸煮。可含少量明胶。				
归类依据					
备注					

序号	8	归类决定编号	W2014 - 008	发布日期	见本公告
子目号	17.01		子目序号		
商品名称	甘蔗糖				
英文名称	Cane sugar				
其他名称					
商品描述	固体，没有经过离心加工，通过露天蒸发甘蔗糖浆获得，在干燥状态下，按重量计该产品中蔗糖含量对应的旋光读数不低于 69 度，但不超过 85 度。以干物质计，含糖量（以葡萄糖表示）下降 4.5% 及以上，但不超过 15%。该产品含有肉眼不可见的非规则天然他形微晶，外被糖蜜残余及其他甘蔗成分。				
归类依据	根据归类总规则一和六				
备注					

序号	9	归类决定编号	W2014 - 009	发布日期	见本公告
子目号	1702.90		子目序号	1	
商品名称	微生物培养介质				
英文名称	“High-test molasses”				
其他名称					
商品描述	<p>通过将原糖甘蔗汁水解并脱水制得，主要在抗生素和乙醇制造中用作微生物培养介质。</p>				
归类依据					
备注					

序号	10	归类决定编号	W2014 - 010	发布日期	见本公告
子目号	1704.90		子目序号	1	
商品名称	人参糖片				
英文名称	Ginseng tablets				
其他名称	《Ginsana G 115 Ginseng》tablets				
商品描述	<p>长约 22 厘米，厚约 7 厘米的长方形片状。含标准高浓缩人参提取物（每片约含 50 毫克），47% 重量的蔗糖，植物油，明胶，乳化剂（阿拉伯胶），柠檬酸，橙油及着色剂。</p>				
归类依据					
备注					

序号	11	归类决定编号	W2014 - 011	发布日期	见本公告
子目号	1806.31, 1806.32		子目序号	1	
商品名称	糖食				
英文名称	Sugar Confectionery				
其他名称	“Mixed toffees” in 3 kg cartons				
商品描述	由各种比例的可可与不含可可的糖食混装入盒中供销售。				
归类依据					
备注					

序号	12	归类决定编号	W2014 - 012	发布日期	见本公告
子目号	2008.50		子目序号	1	
商品名称	改良杏干				
英文名称	Improved dried apricots				
其他名称					
商品描述	由鲜杏制成。其过程为：鲜杏分半，蒸汽漂白，浸入含二氧化硫的糖浆中，盘上干燥，然后由烘干机干燥至产品达 20% 的含水率；糖分含量约为 71%（干重的 90%）。				
归类依据					
备注					

序号	13	归类决定编号	W2014 - 013	发布日期	见本公告
子目号	2101.30		子目序号	1	
商品名称	咖啡添加品				
英文名称	Coffee additive				
其他名称	Buisman's Aroma				
商品描述	稍带有苦味的棕色粗粉，含 93% 焦糖及 6% 矿物盐。				
归类依据					
备注					

序号	14	归类决定编号	W2014 - 014	发布日期	见本公告
子目号	2103.90		子目序号	1	
商品名称	某种东方菜肴用调味品				
英文名称	Trasi or Blachan, used exclusively for sea-soning certain oriental dishes				
其他名称					
商品描述	专用于某种东方菜肴的调味，由一种或多种鱼及甲壳动物混合制成，成膏状。由于在制作过程中发生的分解，使该产品已失去品目 16.04 及 16.05 产品的特征。				
归类依据					
备注					

序号	15	归类决定编号	W2014 - 015	发布日期	见本公告
子目号	2103.90		子目序号	2	
商品名称	复合调味香料				
英文名称	Composite flavourings				
其他名称					
商品描述	<p>混合品，与一般调味品相似。该商品由下述两部分构成：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 香料：完全为第九章一种调味香料的提取物或完全为另一种芳香植物物质（例如，品目 07.21 或第十二章产品）的提取物； 2. 基料：盐、葡萄糖、谷物粉、粉化面包等配成以适合最终使用。 <p>产品与调味香料或调味品相似，用于食品调味。</p>				
归类依据					
备注					

序号	16	归类决定编号	W2014 - 016	发布日期	见本公告																						
子目号	2106.90		子目序号	1																							
商品名称	减肥食品																										
英文名称	Slimming (or anti-corpulence) food preparation																										
其他名称	Larson's A. M. D. American Milk diet																										
商品描述	<p>含有碳水化合物、瓜尔豆粉、维生素、柠檬酸及色素。其成分含量如下：</p> <table> <tr> <td>维生素 A</td> <td>5000IU</td> </tr> <tr> <td>维生素 D</td> <td>400IU</td> </tr> <tr> <td>维生素 B₁</td> <td>1mg</td> </tr> <tr> <td>维生素 B₂</td> <td>1mg</td> </tr> <tr> <td>维生素 C</td> <td>75mg</td> </tr> <tr> <td>维生素 PP</td> <td>5mg</td> </tr> <tr> <td>柠檬酸</td> <td>140mg</td> </tr> <tr> <td>葡萄糖</td> <td>7g</td> </tr> <tr> <td>瓜尔豆粉</td> <td>10g</td> </tr> <tr> <td>糖</td> <td>11g</td> </tr> <tr> <td>色素</td> <td></td> </tr> </table> <p>根据一日定量组成配方。</p>					维生素 A	5000IU	维生素 D	400IU	维生素 B ₁	1mg	维生素 B ₂	1mg	维生素 C	75mg	维生素 PP	5mg	柠檬酸	140mg	葡萄糖	7g	瓜尔豆粉	10g	糖	11g	色素	
维生素 A	5000IU																										
维生素 D	400IU																										
维生素 B ₁	1mg																										
维生素 B ₂	1mg																										
维生素 C	75mg																										
维生素 PP	5mg																										
柠檬酸	140mg																										
葡萄糖	7g																										
瓜尔豆粉	10g																										
糖	11g																										
色素																											
归类依据																											
备注																											

序号	17	归类决定编号	W2014 - 017	发布日期	见本公告								
子目号	2106.90		子目序号	2									
商品名称	谷物粉添加剂												
英文名称	Additive for cereal flours												
其他名称	Vitamix												
商品描述	<p>含有维生素 B₁、烟酸、铁及麦粉。产品用作谷物粉的添加剂以增加其维生素含量，添加比例约为 0.24:1000。</p> <p>其具体成分如下：</p> <table> <tr> <td>维生素 B₁</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>烟酸</td> <td>3.5%</td> </tr> <tr> <td>铁</td> <td>3.1%</td> </tr> <tr> <td>麦粉</td> <td>92.7%</td> </tr> </table>					维生素 B ₁	0.7%	烟酸	3.5%	铁	3.1%	麦粉	92.7%
维生素 B ₁	0.7%												
烟酸	3.5%												
铁	3.1%												
麦粉	92.7%												
归类依据													
备注													

序号	18	归类决定编号	W2014 - 018	发布日期	见本公告										
子目号	2106.90		子目序号	3											
商品名称	面包房用添加剂														
英文名称	Bakery additives														
其他名称															
商品描述	<p>由蔗糖、单酸甘油酯及甘油二酯构成，有时还含脱脂奶粉。可以最高达成品 15% ~ 20% 的不同比例添加到面粉或面团中，用于制作面包、糕点。</p> <p>例一：</p> <table> <tr> <td>蔗糖</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>单酸甘油酯及甘油二酯</td> <td>20%</td> </tr> </table> <p>例二：</p> <table> <tr> <td>蔗糖</td> <td>61%</td> </tr> <tr> <td>单酸甘油酯及甘油二酯</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>脱脂奶粉</td> <td>14%</td> </tr> </table>					蔗糖	80%	单酸甘油酯及甘油二酯	20%	蔗糖	61%	单酸甘油酯及甘油二酯	25%	脱脂奶粉	14%
蔗糖	80%														
单酸甘油酯及甘油二酯	20%														
蔗糖	61%														
单酸甘油酯及甘油二酯	25%														
脱脂奶粉	14%														
归类依据															
备注															

序号	19	归类决定编号	W2014 - 019	发布日期	见本公告												
子目号	2106.90		子目序号	4													
商品名称	需用牛奶冲调的饮料粉																
英文名称	Preparations intended to be consumed as beverages, after mixing with milk																
其他名称	Heliofit noisette, Heliofit framboise																
商品描述	<p>该商品细粉状，主要含有糖、水果粉、奶粉、磷酸钙及维生素。其主要成分如下：</p> <p>Heliofit noisette 速溶饮料：</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>蔗糖</td> <td>42.1%</td> </tr> <tr> <td>还原糖</td> <td>24%</td> </tr> <tr> <td>榛子仁粉</td> <td>30%</td> </tr> </table> <p>Heliofit framboise 速溶饮料：</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>蔗糖</td> <td>43.8%</td> </tr> <tr> <td>还原糖</td> <td>37.8%</td> </tr> <tr> <td>木莓粉</td> <td>14%</td> </tr> </table>					蔗糖	42.1%	还原糖	24%	榛子仁粉	30%	蔗糖	43.8%	还原糖	37.8%	木莓粉	14%
蔗糖	42.1%																
还原糖	24%																
榛子仁粉	30%																
蔗糖	43.8%																
还原糖	37.8%																
木莓粉	14%																
归类依据																	
备注																	

序号	20	归类决定编号	W2014 - 020	发布日期	见本公告
子目号	2106.90		子目序号	5	
商品名称	即时食品				
英文名称	Instant foodstuff				
其他名称					
商品描述	<p>该商品由 51% 大豆蛋白浓缩物、47.5% 酪蛋白酸盐、1% 大豆卵磷脂及 0.5% 香草树脂组成。</p>				
归类依据					
备注					

序号	21	归类决定编号	W2014 - 021	发布日期	见本公告
子目号	2106.90		子目序号	6	
商品名称	食品添加剂				
英文名称	Food additive				
其他名称					
商品描述	该商品由约 50% 碳酸钙及约 43% 酪蛋白组成。				
归类依据					
备注					

序号	22	归类决定编号	W2014 - 022	发布日期	见本公告
子目号	2106.90		子目序号	7	
商品名称	人参胶囊				
英文名称	Ginseng capsules				
其他名称	《Ginsana G 115 Ginseng》capsules				
商品描述	每粒胶囊重约 650 毫克。含有 100 毫克标准高浓缩人参提取物、植物油、抗氧化剂（卵磷脂）、乳化剂（甘油）、蜂蜡、色素（氧化铁）及香草精。				
归类依据					
备注					

序号	23	归类决定编号	W2014 - 023	发布日期	见本公告										
子目号	2106.90		子目序号	8											
商品名称	复合乳化稳定剂														
英文名称	Combined emulsifying and stabilising agent														
其他名称	Cremodan Mousse 35														
商品描述	<p>该商品细粉状。其含有明胶、单酸甘油酯、甘油二酯及甘油三酯的混合物、葡萄糖、柠檬酸钠及角叉藻胶。在制作奶油冻及其他甜点中以少量比例（约2%）添加，以提高透气性及稳定性。其具体成分如下：</p> <table border="0"> <tr> <td>明胶</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>单酸甘油酯、甘油二酯及甘油三酯的混合物</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>葡萄糖</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>柠檬酸钠</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>角叉藻胶</td> <td>5%</td> </tr> </table>					明胶	60%	单酸甘油酯、甘油二酯及甘油三酯的混合物	20%	葡萄糖	10%	柠檬酸钠	5%	角叉藻胶	5%
明胶	60%														
单酸甘油酯、甘油二酯及甘油三酯的混合物	20%														
葡萄糖	10%														
柠檬酸钠	5%														
角叉藻胶	5%														
归类依据															
备注															

序号	24	归类决定编号	W2014 - 024	发布日期	见本公告												
子目号	2106.90		子目序号	9													
商品名称	稳定剂																
英文名称	Stabiliser																
其他名称	Fructodan SL - 22																
商品描述	<p>该商品细粉状。其含有刺槐豆胶、角叉藻胶、果胶、明胶、葡萄糖及大豆蛋白。在制作果冰（加果汁的冰水及果子露）中以少量比例（约0.5%）添加，以提供稳定性。其具体成分如下：</p> <table border="0"> <tr> <td>刺槐豆胶</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>角叉藻胶</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>果胶</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>明胶</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>葡萄糖</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>大豆蛋白</td> <td>10%</td> </tr> </table>					刺槐豆胶	50%	角叉藻胶	10%	果胶	10%	明胶	10%	葡萄糖	10%	大豆蛋白	10%
刺槐豆胶	50%																
角叉藻胶	10%																
果胶	10%																
明胶	10%																
葡萄糖	10%																
大豆蛋白	10%																
归类依据																	
备注																	

序号	25	归类决定编号	W2014 - 025	发布日期	见本公告						
子目号	2106.90		子目序号	10							
商品名称	乳化剂（淀粉络合剂）										
英文名称	Emulsifier										
其他名称	Amidan B 100										
商品描述	<p>该商品细粉状。主要含有单酸甘油酯、甘油二酯及甘油三酯的混合物、麦芽糖糊精及酪蛋白酸钠。以少量比例（约0.5%）添加到以淀粉为主的食品中。其具体成分如下：</p> <table border="0"> <tr> <td>单酸甘油酯、甘油二酯及甘油三酯的混合物</td> <td>82%</td> </tr> <tr> <td>麦芽糖糊精</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>酪蛋白酸钠</td> <td>9%</td> </tr> </table>					单酸甘油酯、甘油二酯及甘油三酯的混合物	82%	麦芽糖糊精	9%	酪蛋白酸钠	9%
单酸甘油酯、甘油二酯及甘油三酯的混合物	82%										
麦芽糖糊精	9%										
酪蛋白酸钠	9%										
归类依据											
备注											

序号	26	归类决定编号	W2014 - 026	发布日期	见本公告
子目号	2106.90		子目序号	17	
商品名称	戒烟口香糖				
英文名称	Nicotine chewing gum				
其他名称	NICORETTE				
商品描述	<p>该商品片状，含有2毫克或4毫克尼古丁，并与离子交换树脂、甘油、一种合成聚合物、碳酸钠、碳酸氢钠、山梨醇及香料混制而成，以模拟烟草气味。供希望戒烟的人使用。</p>				
归类依据					
备注					

序号	27	归类决定编号	W2014 - 027	发布日期	见本公告
子目号	2106.90		子目序号	25	
商品名称	被称为“椰奶”的制品				
英文名称	A preparation known as coconut milk				
其他名称	Rapunzel Kokosmilch				
商品描述	含有新鲜椰子浓缩物（57%）和水（43%），用于烹调。该商品装于罐中供零售。				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	28	归类决定编号	W2014 - 028	发布日期	见本公告
子目号	2202.90		子目序号	1	
商品名称	桃饮料及杏饮料				
英文名称	Peach nectar and apricot nectar				
其他名称					
商品描述	整果经去皮、去核、压榨及过滤成均质，并添加相同体积的糖浆。该商品直接作饮料饮用。				
归类依据					
备注					

序号	29	归类决定编号	W2014 - 029	发布日期	见本公告
子目号	2202.90		子目序号	6	
商品名称	无酒精饮料				
英文名称	Non-alcoholic beverage				
其他名称					
商品描述	主要成分为椰汁（80%）、水、糖、柠檬酸及焦亚硫酸钾。该商品为 400 毫升罐装，供零售。				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	30	归类决定编号	W2014 - 030	发布日期	见本公告
子目号	2205.10 或 2205.90		子目序号	1	
商品名称	马萨拉葡萄酒饮料				
英文名称	Marsala all' uovo, Marsala alla mandorla, Crema di Marsala all' uovo				
其他名称					
商品描述	以马萨拉葡萄酒为基本成分，含有蛋（或巴旦杏）味及芳香物质的香味。				
归类依据					
备注					

序号	31	归类决定编号	W2014 - 031	发布日期	见本公告
子目号	2205.10		子目序号	2	
商品名称	人参酒				
英文名称	Ginseng tonic				
其他名称	《Ginsana G 115 Ginseng》 tonic				
商品描述	<p>流动性褐色液体，按容量计酒精浓度为 11.5%。含有标准高浓缩人参提取物（每毫升约 9 毫克），酸橙汁，山梨醇及鲜葡萄酒。其包装为 250 毫升玻璃瓶装。</p>				
归类依据					
备注					

序号	32	归类决定编号	W2014 - 032	发布日期	见本公告
子目号	2208.20		子目序号		
商品名称	通过蒸馏葡萄酒制得的被称为“皮斯科白兰地酒（pisco）”和“辛加尼酒（singani）”的烈性酒				
英文名称	Spirits, referred to as “pisco” and “singani”, obtained by distilling grape wine				
其他名称					
商品描述	<p>“辛加尼酒（singani）”：由亚历山大葡萄酒制得的高纯度乙醇。一旦这种酒的酒精度达到 71%，就将它贮存在干净的桶中 2 个月至 3 个月，直至装瓶。熟成后，加入安第斯山脉流下的纯净泉水，使蒸馏酒的酒精度降低至 40%。</p>				
归类依据					
备注					

序号	33	归类决定编号	W2014 - 033	发布日期	见本公告
子目号	2208.40		子目序号		
商品名称	蒸馏酒“Cachaca”				
英文名称	Cachaca				
其他名称					
商品描述	通过蒸馏甘蔗汁制得的烈性酒。				
归类依据					
备注					

序号	34	归类决定编号	W2014 - 034	发布日期	见本公告
子目号	2308.00		子目序号	1	
商品名称	木薯根废料				
英文名称	Waste (pellet waste) resulting from the cleaning of manioc roots before pelletisation				
其他名称					
商品描述	由刷洗木薯根时分离的木薯粒及硅质砂（约44%）构成。				
归类依据					
备注					

序号	35	归类决定编号	W2014 - 035	发布日期	见本公告						
子目号	2308.00		子目序号	2							
商品名称	清洗菜籽的残渣										
英文名称	Residue from the cleaning of colza seed prior to oil extraction										
其他名称											
商品描述	<p>由菜籽（主要为破碎的籽）及高百分比（约 50%）散杂植物籽，以及其他杂质构成，用于动物饲料。其组成如下：</p> <table> <tr> <td>油菜籽（主要为破碎的籽）</td> <td>46.6%</td> </tr> <tr> <td>各种散杂植物籽</td> <td>49.1%</td> </tr> <tr> <td>其他杂质</td> <td>4.3%</td> </tr> </table>					油菜籽（主要为破碎的籽）	46.6%	各种散杂植物籽	49.1%	其他杂质	4.3%
油菜籽（主要为破碎的籽）	46.6%										
各种散杂植物籽	49.1%										
其他杂质	4.3%										
归类依据											
备注											

序号	36	归类决定编号	W2014 - 036	发布日期	见本公告
子目号	2309.90		子目序号	1	
商品名称	动物用面包粉				
英文名称	Bread flour				
其他名称					
商品描述	由干的、磨碎的废面包构成，不适合人食用，用于动物饲料。				
归类依据					
备注					

序号	37	归类决定编号	W2014 - 037	发布日期	见本公告
子目号	2309.90		子目序号	2	
商品名称	补充饲料				
英文名称	Fodder supplements				
其他名称					
商品描述	由大约相同比例的品目 29.36 的维生素与麸糠构成。该商品用作补充饲料。				
归类依据					
备注					

序号	38	归类决定编号	W2014 - 038	发布日期	见本公告																
子目号	2309.90		子目序号	3																	
商品名称	制动物饲料用产品																				
英文名称	Products used for making animal feeds																				
其他名称	“Hostaphos”, “Magnaphoscal”																				
商品描述	<p>含有磷酸氢二钠、磷酸氢钙及磷酸氢镁，通过用磷酸再用氢氧化钠浓溶液处理轻度煅烧白云石所得的产品。其成分含量如下：</p> <p>“Hostaphos”：</p> <table> <tr> <td>磷酸氢二钠</td> <td>39%</td> </tr> <tr> <td>磷酸氢钙</td> <td>33%</td> </tr> <tr> <td>磷酸氢镁</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>形态</td> <td>细灰色粉末</td> </tr> </table> <p>“Magnaphoscal”：</p> <table> <tr> <td>磷酸氢二钠</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>磷酸氢钙</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>磷酸氢镁</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>形态</td> <td>浅灰色颗粒</td> </tr> </table>					磷酸氢二钠	39%	磷酸氢钙	33%	磷酸氢镁	28%	形态	细灰色粉末	磷酸氢二钠	50%	磷酸氢钙	25%	磷酸氢镁	25%	形态	浅灰色颗粒
磷酸氢二钠	39%																				
磷酸氢钙	33%																				
磷酸氢镁	28%																				
形态	细灰色粉末																				
磷酸氢二钠	50%																				
磷酸氢钙	25%																				
磷酸氢镁	25%																				
形态	浅灰色颗粒																				
归类依据																					
备注																					

序号	39	归类决定编号	W2014 - 039	发布日期	见本公告
子目号	2501.00		子目序号	1	
商品名称	黏聚成块的盐				
英文名称	Salt, agglomerated under pressure into blocks				
其他名称					
商品描述	含至少 95% 氯化钠并添加少量某些天然盐所具有的微量元素（如镁、铜、锰及钴），用作牲畜的盐渍地。				
归类依据					
备注					

序号	40	归类决定编号	W2014 - 040	发布日期	见本公告
子目号	2530.90		子目序号	1	
商品名称	磨石、抛光石的废碎料				
英文名称	Waste and scrap				
其他名称					
商品描述	由品目 68.04 黏聚天然及人造磨料所得废碎料，仅适用于再生磨料。				
归类依据	根据归类总规则四				
备注					

序号	41	归类决定编号	W2014 - 041	发布日期	见本公告
子目号	27 章		子目序号	1 - ①	
商品名称	饱和无环烃单独异构体				
英文名称	Separate isomers of saturated acyclic hydrocarbons				
其他名称					
商品描述	单独异构体纯度低于 95%。*				
归类依据					
备注	*：按干燥产品计算，参考气态产品体积及非气态产品重量计。				

序号	42	归类决定编号	W2014 - 042	发布日期	见本公告
子目号	27 章		子目序号	1 - ②	
商品名称	饱和无环烃异构体的混合物				
英文名称	Mixtures of isomers of saturated acyclic hydrocarbons				
其他名称					
商品描述	没有一种异构体含量达 95%。*				
归类依据					
备注	*：按干燥产品计算，参考气态产品体积及非气态产品重量计。				

序号	43	归类决定编号	W2014 - 043	发布日期	见本公告
子目号	27 章		子目序号	2 - ①	
商品名称	单烯或多烯无环烃的单独异构体				
英文名称	Separate isomers of monoethylenic or polyethylenic acyclic hydrocarbons				
其他名称					
商品描述	单独异构体纯度低于 90%。*				
归类依据					
备注	*：按干燥产品计算，参考气态产品体积及非气态产品重量计。				

序号	44	归类决定编号	W2014 - 044	发布日期	见本公告
子目号	27 章		子目序号	2 - ②	
商品名称	单烯或多烯无环烃异构体（立体异构体除外）的混合物				
英文名称	Mixtures of isomers (other than stereoisomers) of monoethylenic or polyethylenic acyclic hydrocarbons				
其他名称					
商品描述	没有一种异构体含量达 90%。*				
归类依据					
备注	*：按干燥产品计算，参考气态产品体积及非气态产品重量计。				

序号	45	归类决定编号	W2014 - 045	发布日期	见本公告
子目号	27 章		子目序号	3	
商品名称	单烯或多烯无环烃立体异构体混合物				
英文名称	Mixtures of stereoisomers of monoethylenic or polyethylenic acyclic hydrocarbons				
其他名称					
商品描述	没有一种烃的立体异构体含量达 90%。				
归类依据					
备注					

序号	46	归类决定编号	W2014 - 046	发布日期	见本公告
子目号	27.10		子目序号		
商品名称	掺入石油的无水酒精				
英文名称	Anhydrous ethanol blended with 70% or more by weight of petroleum oils.				
其他名称					
商品描述	按重量计掺入 70% 或以上石油的无水酒精。				
归类依据					
备注					

序号	47	归类决定编号	W2014 - 047	发布日期	见本公告
子目号	2710.12 或 2710.19		子目序号	1	
商品名称	石墨油				
英文名称	Oil graphited				
其他名称					
商品描述	由石油或从沥青矿物提取的油类构成，悬浮液中含有约 0.04% ~ 0.2% 的粒状石墨（大多数颗粒为 0.1 至 0.5 微米）。				
归类依据					
备注					

序号	48	归类决定编号	W2014 - 048	发布日期	见本公告
子目号	2712.90		子目序号	1	
商品名称	微晶石蜡（石油蜡）				
英文名称	Micro-crystalline waxes				
其他名称					
商品描述	含有很少量诸如聚异丁烯等添加剂。经化验，聚异丁烯含量不超过 2%。				
归类依据					
备注					

序号	49	归类决定编号	W2014 - 049	发布日期	见本公告																				
子目号	2825.30		子目序号	1																					
商品名称	高比例五氧化二钒产品																								
英文名称	Products with a high content of vanadium pentoxide																								
其他名称																									
商品描述	<p>商业上称为“熔融氧化钒”，通过对钒钾铀精矿与碳酸钠及氯化钠进行焙烘产生钒酸钠，然后用水浸滤、用硫酸沉淀五氧化二钒，再经过滤、熔融制成。其成分如下：</p> <p>例一：</p> <table border="0"> <tr> <td>五氧化二钒</td> <td>约 98%</td> </tr> <tr> <td>脉石：二氧化硅</td> <td>0.13%</td> </tr> <tr> <td>磷</td> <td>0.015%</td> </tr> <tr> <td>砷</td> <td>0.04%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">其他：氯化钠及钒酸钠</td> </tr> </table> <p>例二：</p> <table border="0"> <tr> <td>五氧化二钒</td> <td>约 98%</td> </tr> <tr> <td>脉石：二氧化硅</td> <td>0.38%</td> </tr> <tr> <td>磷</td> <td>0.06%</td> </tr> <tr> <td>砷</td> <td>0.06%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">其他：氯化钠及钒酸钠</td> </tr> </table>					五氧化二钒	约 98%	脉石：二氧化硅	0.13%	磷	0.015%	砷	0.04%	其他：氯化钠及钒酸钠		五氧化二钒	约 98%	脉石：二氧化硅	0.38%	磷	0.06%	砷	0.06%	其他：氯化钠及钒酸钠	
五氧化二钒	约 98%																								
脉石：二氧化硅	0.13%																								
磷	0.015%																								
砷	0.04%																								
其他：氯化钠及钒酸钠																									
五氧化二钒	约 98%																								
脉石：二氧化硅	0.38%																								
磷	0.06%																								
砷	0.06%																								
其他：氯化钠及钒酸钠																									
归类依据																									
备注																									

序号	50	归类决定编号	W2014 - 050	发布日期	见本公告
子目号	2831.10		子目序号	1	
商品名称	乙醛次硫酸钠				
英文名称	Sodium acetaldehyde sulphonylate				
其他名称					
商品描述	含约 8% ~10% 的亚硫酸钠及 4% ~7% 的硫酸钠，不论是否用氨处理。				
归类依据					
备注					

序号	51	归类决定编号	W2014 - 051	发布日期	见本公告
子目号	2842.10		子目序号	2	
商品名称	合成硅铝酸钠				
英文名称	Synthetic sodium aluminosilicates				
其他名称	Zeolites, Zeolex				
商品描述	<p>非晶型或晶型，无规则结构，钠、铝及硅元素的比数不定，且其化学组成不能用元素的定量比定义。</p> <p>Zeolites: 晶型，已经浸提或离子交换，不再存在重复单元，故无化学定量组成。</p> <p>Zeolex: 非晶型产品，无化学定量组成。</p>				
归类依据					
备注					

序号	52	归类决定编号	W2014 - 052	发布日期	见本公告
子目号	2901.10		子目序号	1 - ①	
商品名称	饱和无环烃单独异构体				
英文名称	Separate isomers of saturated acyclic hydrocarbons				
其他名称					
商品描述	单独异构体纯度不低于 95%。				
归类依据					
备注					

序号	53	归类决定编号	W2014 - 053	发布日期	见本公告
子目号	2901.10		子目序号	1 - ②	
商品名称	饱和无环烃异构体的混合物				
英文名称	Mixtures of isomers of saturated acyclic hydrocarbons				
其他名称					
商品描述	一种异构体含量不低于 95%。				
归类依据					
备注					

序号	54	归类决定编号	W2014 - 054	发布日期	见本公告
子目号	2901.23 至 2901.29		子目序号	1 - ①	
商品名称	单烯或多烯无环烃的单独异构体				
英文名称	Separate isomers of monoethylenic or polyethylenic acyclic hydrocarbons				
其他名称					
商品描述	单独异构体纯度不低于 90%。				
归类依据					
备注					

序号	55	归类决定编号	W2014 - 055	发布日期	见本公告
子目号	2901.23 至 2901.29		子目序号	1 - ②	
商品名称	单烯或多烯无环烃立体异构体的混合物				
英文名称	Mixtures of stereoisomers of monoethylenic or polyethylenic acyclic hydrocarbons				
其他名称					
商品描述	一种烃的立体异构体含量至少达 90%。				
归类依据					
备注					

序号	56	归类决定编号	W2014 - 056	发布日期	见本公告
子目号	2901.23 至 2901.29		子目序号	1 - ③	
商品名称	单烯或多烯无环烃其他异构体的混合物				
英文名称	Mixtures of other isomers of monoethylenic or polyethylenic acyclic hydrocarbons				
其他名称					
商品描述	一种异构体含量不低于 90%。				
归类依据					
备注					

序号	57	归类决定编号	W2014 - 057	发布日期	见本公告
子目号	2908.99		子目序号	1	
商品名称	锑二（磺基邻苯二酚钠）				
英文名称	Antimony (III) bis (disodium sulphocatechol)				
其他名称					
商品描述					
归类依据					
备注					

序号	58	归类决定编号	W2014 - 058	发布日期	见本公告
子目号	2921.19		子目序号	1	
商品名称	N - 甲基氨基乙磺酸钠盐				
英文名称	N - Methyltaurine, sodium salt, aqueous slurry				
其他名称					
商品描述	浆液形态。				
归类依据					
备注					

序号	59	归类决定编号	W2014 - 059	发布日期	见本公告
子目号	2921.49		子目序号		
商品名称	舍曲林				
英文名称	Sertraline				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据					
备注					

序号	60	归类决定编号	W2014 - 060	发布日期	见本公告
子目号	2924. 19		子目序号	1	
商品名称	二甲脲水溶液				
英文名称	Dimethylol urea in aqueous solution				
其他名称					
商品描述	<p>不论是否由于产品离解含甲醛，用于纺织物整理。 未添加香料。</p>				
归类依据					
备注					

序号	61	归类决定编号	W2014 - 061	发布日期	见本公告
子目号	2930. 90		子目序号		
商品名称	地虫磷				
英文名称	Fonofos				
其他名称					
商品描述					
归类依据					
备注					

序号	62	归类决定编号	W2014 - 062	发布日期	见本公告
子目号	2932. 29		子目序号		
商品名称	伊维菌素				
英文名称	Ivermectine				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据					
备注					

序号	63	归类决定编号	W2014 - 063	发布日期	见本公告
子目号	2932. 99		子目序号		
商品名称	紫杉醇				
英文名称	Paclitaxel (INN)				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	64	归类决定编号	W2014 - 064	发布日期	见本公告
子目号	2932.99		子目序号		
商品名称	拉罗他赛/拉欧紫杉醇				
英文名称	Larotaxel (INN)				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	65	归类决定编号	W2014 - 065	发布日期	见本公告
子目号	2933.39		子目序号		
商品名称	溴西洋				
英文名称	Bromazepam				
其他名称					
商品描述					
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	66	归类决定编号	W2014 - 066	发布日期	见本公告
子目号	2933.39		子目序号		
商品名称	伊米帕锰				
英文名称	Imisopasem manganese				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据					
备注					

序号	67	归类决定编号	W2014 - 067	发布日期	见本公告
子目号	2933.59		子目序号		
商品名称	恩诺沙星				
英文名称	Enrofloxacin				
其他名称					
商品描述					
归类依据					
备注					

序号	68	归类决定编号	W2014 - 068	发布日期	见本公告
子目号	2933.59		子目序号		
商品名称	阿格列汀				
英文名称	Alogliptin (INN)				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据					
备注					

序号	69	归类决定编号	W2014 - 069	发布日期	见本公告
子目号	2933.69		子目序号	1	
商品名称	三甲基醇三聚氰胺水溶液				
英文名称	Trimethylol melamine in aqueous solution				
其他名称					
商品描述	不论是否由于产品离解含甲醛，用于纺织物整理。 未添加香料。				
归类依据					
备注					

序号	70	归类决定编号	W2014 - 070	发布日期	见本公告
子目号	2933.79		子目序号		
商品名称	左匹克隆				
英文名称	Zopiclone				
其他名称					
商品描述					
归类依据					
备注					

序号	71	归类决定编号	W2014 - 071	发布日期	见本公告
子目号	2934.99		子目序号		
商品名称	α 绒促卵泡素				
英文名称	Corifollitropin alfa				
其他名称					
商品描述					
归类依据					
备注					

序号	72	归类决定编号	W2014 - 072	发布日期	见本公告
子目号	2934.99		子目序号		
商品名称	非格司亭				
英文名称	Filgrastim				
其他名称					
商品描述					
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	73	归类决定编号	W2014 - 073	发布日期	见本公告
子目号	2934.99		子目序号		
商品名称	司莫紫杉醇				
英文名称	Simotaxel (INN)				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	74	归类决定编号	W2014 - 074	发布日期	见本公告
子目号	2934.99		子目序号		
商品名称	培米诺近				
英文名称	Bepermingene perplasmid				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据					
备注					

序号	75	归类决定编号	W2014 - 075	发布日期	见本公告
子目号	2934.99		子目序号		
商品名称	韦利莫根				
英文名称	Velimogene aliplasmid				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据					
备注					

序号	76	归类决定编号	W2014 - 076	发布日期	见本公告
子目号	2935.00		子目序号		
商品名称	西地那非				
英文名称	Sildenafil citrate				
其他名称					
商品描述					
归类依据	根据归类总规则一				
备注					

序号	77	归类决定编号	W2014 - 077	发布日期	见本公告
子目号	2936.29		子目序号		
商品名称	艾地骨化醇				
英文名称	Eldecalcitol				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据					
备注					

序号	78	归类决定编号	W2014 - 078	发布日期	见本公告
子目号	2936.90		子目序号		
商品名称	两种维生素衍生物的混合物				
英文名称	Mixture of two vitamin derivatives				
其他名称					
商品描述	<p>该商品由 D-泛醇乙醚和右旋泛醇以 1:9 比例组成。混合物是由化学合成获得的,也就是由 3-氨基-1-丙醇和 3-乙氧基丙胺以预定的比率进行反应。</p>				
归类依据					
备注					

序号	79	归类决定编号	W2014 - 079	发布日期	见本公告
子目号	2937.29		子目序号		
商品名称	普拉睾酮				
英文名称	Prasterone				
其他名称					
商品描述					
归类依据					
备注					

序号	80	归类决定编号	W2014 - 080	发布日期	见本公告
子目号	2937.29		子目序号		
商品名称	替勃龙				
英文名称	Tibolone				
其他名称					
商品描述					
归类依据					
备注					

序号	81	归类决定编号	W2014 - 081	发布日期	见本公告
子目号	2937.29		子目序号		
商品名称	洛那立生				
英文名称	Lonaprisan				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	82	归类决定编号	W2014 - 082	发布日期	见本公告
子目号	2939.59		子目序号		
商品名称	米达茶碱				
英文名称	Midaxifylline				
其他名称					
商品描述					
归类依据					
备注					

序号	83	归类决定编号	W2014 - 083	发布日期	见本公告
子目号	2939.99		子目序号		
商品名称	德莫替康				
英文名称	Delimotecan				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据					
备注					

序号	84	归类决定编号	W2014 - 084	发布日期	见本公告
子目号	2939.99		子目序号		
商品名称	莫瑞替康				
英文名称	Mureletecan (INN)				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据					
备注					

序号	85	归类决定编号	W2014 - 085	发布日期	见本公告
子目号	2939.99		子目序号		
商品名称	可司替康				
英文名称	Cositecan (INN)				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据					
备注					

序号	86	归类决定编号	W2014 - 086	发布日期	见本公告
子目号	2940.00		子目序号		
商品名称	应用静脉补铁药物				
英文名称	Ferric carboxymaltose				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据					
备注					

序号	87	归类决定编号	W2014 - 087	发布日期	见本公告
子目号	2941.90		子目序号		
商品名称	坦螺旋霉素				
英文名称	Tanespimycin				
其他名称					
商品描述					
归类依据					
备注					

序号	88	归类决定编号	W2014 - 088	发布日期	见本公告
子目号	2941.90		子目序号		
商品名称	阿螺旋霉素				
英文名称	Alvespimycin				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据					
备注					

序号	89	归类决定编号	W2014 - 089	发布日期	见本公告
子目号	3001.20		子目序号		
商品名称	胸腺刺激素				
英文名称	Thymostimulin				
其他名称					
商品描述					
归类依据					
备注					

序号	90	归类决定编号	W2014 - 090	发布日期	见本公告
子目号	3002.10		子目序号		
商品名称	贝罗凝血素 α				
英文名称	Berotocog alfa				
其他名称					
商品描述					
归类依据					
备注					

序号	91	归类决定编号	W2014 - 091	发布日期	见本公告
子目号	3002.10		子目序号		
商品名称	红细胞生成素 α				
英文名称	Epoetin alfa				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据					
备注					

序号	92	归类决定编号	W2014 - 092	发布日期	见本公告
子目号	3002.10		子目序号		
商品名称	红细胞生成素 β				
英文名称	Epoetin beta				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据					
备注					

序号	93	归类决定编号	W2014 - 093	发布日期	见本公告
子目号	3002.10		子目序号		
商品名称	红细胞生成素 γ				
英文名称	Epoetin gamma				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据					
备注					

序号	94	归类决定编号	W2014 - 094	发布日期	见本公告
子目号	3002.20		子目序号		
商品名称	地索莫泰 (INN)				
英文名称	Disomotide (INN)				
其他名称					
商品描述					
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	95	归类决定编号	W2014 - 095	发布日期	见本公告
子目号	3002.20		子目序号		
商品名称	奥维莫泰 (INN)				
英文名称	Ovomotide (INN)				
其他名称					
商品描述					
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	96	归类决定编号	W2014 - 096	发布日期	见本公告
子目号	3002.20		子目序号		
商品名称	卡维帕塞				
英文名称	Verpasep caltespan				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据					
备注					

序号	97	归类决定编号	W2014 - 097	发布日期	见本公告
子目号	3002.90		子目序号		
商品名称	阿地运铁蛋白				
英文名称	Transferrin aldifitox				
其他名称					
商品描述					
归类依据					
备注					

序号	98	归类决定编号	W2014 - 098	发布日期	见本公告
子目号	3002. 90		子目序号		
商品名称	利那洛肽				
英文名称	Linaclotide				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据					
备注					

序号	99	归类决定编号	W2014 - 099	发布日期	见本公告
子目号	3003. 90 或 3004. 90		子目序号	1	
商品名称	商品硼葡萄糖酸钙				
英文名称	Calcium borogluconate, commercial				
其他名称					
商品描述	葡萄糖酸钙与硼酸的混合物，治疗用。				
归类依据					
备注					

序号	100	归类决定编号	W2014 - 100	发布日期	见本公告																				
子目号	3006.70		子目序号	1																					
商品名称	医用凝胶制剂																								
英文名称	Gel preparations																								
其他名称	K. Jelly, ECG Gel, Blue Scan																								
商品描述	<p>由丙二醇、羟乙基纤维素、Paraben 及水构成，用于妇科及外科检查润滑用，或用于心电图仪（ECG）、膀胱镜检查及超声波扫描诊断。</p> <p>K. Jelly 及 ECG Gel:</p> <table> <tr> <td>丙二醇</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>羟乙基纤维素</td> <td>2.2%</td> </tr> <tr> <td>m-Paraben</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>p-Paraben</td> <td>0.05%</td> </tr> <tr> <td>水</td> <td>至 100%</td> </tr> </table> <p>Blue Scan:</p> <table> <tr> <td>丙二醇</td> <td>7.3%</td> </tr> <tr> <td>羟乙基纤维素</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>m-Paraben</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>p-Paraben</td> <td>0.05%</td> </tr> <tr> <td>水</td> <td>至 100%</td> </tr> </table>					丙二醇	25%	羟乙基纤维素	2.2%	m-Paraben	0.2%	p-Paraben	0.05%	水	至 100%	丙二醇	7.3%	羟乙基纤维素	2%	m-Paraben	0.2%	p-Paraben	0.05%	水	至 100%
丙二醇	25%																								
羟乙基纤维素	2.2%																								
m-Paraben	0.2%																								
p-Paraben	0.05%																								
水	至 100%																								
丙二醇	7.3%																								
羟乙基纤维素	2%																								
m-Paraben	0.2%																								
p-Paraben	0.05%																								
水	至 100%																								
归类依据																									
备注																									

序号	101	归类决定编号	W2014 - 101	发布日期	见本公告
子目号	3203.00		子目序号	1	
商品名称	葡萄酒及其他饮料用色料				
英文名称	Colouring product for wine or other beverages				
其他名称					
商品描述	按体积计，酒精含量约为 10%，提取干物质含量 74.5 克/升，并具有非常高的葡萄酒色素，其着色作用比一般酿酒的天然红葡萄酒高 40 倍至 50 倍。				
归类依据					
备注					

序号	102	归类决定编号	W2014 - 102	发布日期	见本公告
子目号	3203.00		子目序号	2	
商品名称	海胆酮				
英文名称	Echinenone				
其他名称					
商品描述					
归类依据					
备注					

序号	103	归类决定编号	W2014 - 103	发布日期	见本公告
子目号	3203.00		子目序号	3	
商品名称	圆红酵母素				
英文名称	Torularhodin				
其他名称					
商品描述					
归类依据					
备注					

序号	104	归类决定编号	W2014 - 104	发布日期	见本公告
子目号	3204.19		子目序号	1	
商品名称	分散于载体含有类胡萝卜素的制剂				
英文名称	Preparations consisting of a carotenoid dispersed in a carrier				
其他名称	<p>Dry Apocarotenal 10% Water-soluble</p> <p>Dry Apocarotenoic Ester 10% Water-soluble</p> <p>Carophyll Products</p> <p>Dry Canthaxanthin 10% Water-soluble</p> <p>Apocarotenal 20% Suspension</p> <p>pocarotenoic Ester 20% Suspension</p>				
商品描述	<p>该产品含有一种或多种食料（明胶、淀粉、糖、椰子油等），其作用是稳定活性物质，减少并使制剂的染色性能达所需标准；用于某些食品（如黄油、人造黄油、意大利面条等）的上色，并用于家禽饲料使肉上色及增加蛋黄的颜色。</p>				
归类依据					
备注					

序号	105	归类决定编号	W2014 - 105	发布日期	见本公告
子目号	3207.30		子目序号	1	
商品名称	银金属精细分散剂构成的制剂				
英文名称	Preparations consisting of fine dispersions of silver metal				
其他名称					
商品描述	<p>该商品在火棉胶或松油醇中还原制得。用于陶瓷和电器工业（如印刷电路），于580℃温度下，通过喷射或丝筛涂敷于云母或玻璃表面。</p>				
归类依据					
备注					

序号	106	归类决定编号	W2014 - 106	发布日期	见本公告														
子目号	3214.90		子目序号	1															
商品名称	水泥漆																		
英文名称	Cement paint																		
其他名称																			
商品描述	<p>该商品由波特兰白水泥（重量的70%~95%）、色料、硬化加速剂、防水剂、有时还加入矿物粉（如熟石灰及洗白垩）构成。与水混合后用作砖房、混凝土等的涂料。其具体成分如下：</p> <p>例一：</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">波特兰白水泥</td> <td style="text-align: right;">95%</td> </tr> <tr> <td>色料及防水剂</td> <td style="text-align: right;">5%</td> </tr> </table> <p>例二：</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">波特兰白水泥</td> <td style="text-align: right;">70%</td> </tr> <tr> <td>熟石灰</td> <td style="text-align: right;">7.5%</td> </tr> <tr> <td>洗白垩</td> <td style="text-align: right;">12.5%</td> </tr> <tr> <td>色料</td> <td style="text-align: right;">5%</td> </tr> <tr> <td>氯化钙（硬化加速剂）及硬脂酸盐（防水剂）</td> <td style="text-align: right;">5%</td> </tr> </table>					波特兰白水泥	95%	色料及防水剂	5%	波特兰白水泥	70%	熟石灰	7.5%	洗白垩	12.5%	色料	5%	氯化钙（硬化加速剂）及硬脂酸盐（防水剂）	5%
波特兰白水泥	95%																		
色料及防水剂	5%																		
波特兰白水泥	70%																		
熟石灰	7.5%																		
洗白垩	12.5%																		
色料	5%																		
氯化钙（硬化加速剂）及硬脂酸盐（防水剂）	5%																		
归类依据																			
备注																			

序号	107	归类决定编号	W2014 - 107	发布日期	见本公告
子目号	3215.11 或 3215.19		子目序号	1	
商品名称	含色素的合成蜡制剂				
英文名称	Preparation consisting of synthetic wax with added colours				
其他名称					
商品描述	该商品熔化后用于普通辊筒印刷机印制转印纸，转印纸上文字或图案通过热压可转印到纺织品上。				
归类依据					
备注					

序号	108	归类决定编号	W2014 - 108	发布日期	见本公告										
子目号	3304.10		子目序号	1											
商品名称	唇膏制剂														
英文名称	Lipstick preparation														
其他名称															
商品描述	<p>该商品为粉红色油性物质。由几种成分构成，添加或不添加香料，拟用于模制唇膏。测得产品成分如下：</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>蓖麻油</td> <td style="text-align: right;">50%</td> </tr> <tr> <td>蜂蜡</td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> <tr> <td>小烛树蜡</td> <td style="text-align: right;">12.5%</td> </tr> <tr> <td>色料</td> <td style="text-align: right;">15%</td> </tr> <tr> <td>防腐剂及抗氧化剂</td> <td style="text-align: right;">12.5%</td> </tr> </table>					蓖麻油	50%	蜂蜡	10%	小烛树蜡	12.5%	色料	15%	防腐剂及抗氧化剂	12.5%
蓖麻油	50%														
蜂蜡	10%														
小烛树蜡	12.5%														
色料	15%														
防腐剂及抗氧化剂	12.5%														
归类依据															
备注															

序号	109	归类决定编号	W2014 - 109	发布日期	见本公告
子目号	3304.99		子目序号		
商品名称	可注射皮内凝胶				
英文名称	Injectable intracutaneous gel				
其他名称					
商品描述	<p>已配定剂量制成零售包装；盒子中包含一个1毫升无色玻璃制注射器和一个泡罩包装的针头；有0.4或0.7两种剂量。它被用作皱纹修复和通过在皮肤或嘴唇注射来增强嘴唇。通过玻璃注射器提供凝胶，凝胶含有水（1毫升）、氯化钠（9毫克）、透明质酸（20毫克）、磷酸二氢钠和磷酸氢二钠。透明质酸是通过细菌发酵和稳定的生物工艺生产的。</p>				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	110	归类决定编号	W2014 - 110	发布日期	见本公告
子目号	3304.99		子目序号	1	
商品名称	护肤用天然矿泉水				
英文名称	Natural mineral water				
其他名称					
商品描述	<p>该商品用天然中性气体压缩装入喷雾罐中供护肤用（喷洒、水性按摩等）。</p>				
归类依据					
备注					

序号	111	归类决定编号	W2014 - 111	发布日期	见本公告
子目号	3305.10		子目序号	1	
商品名称	药性洗发液				
英文名称	Medicated shampoos				
其他名称	Selsun, Exsel, Selukos				
商品描述	<p>该商品为黏稠液体及膏状，在洗涤液中含 2.5% 二硫化硒，不论是否加香料，用于治疗脂溢及头皮屑。</p>				
归类依据					
备注					

序号	112	归类决定编号	W2014 - 112	发布日期	见本公告
子目号	3306.10		子目序号	1	
商品名称	制剂				
英文名称	Preparation				
其他名称					
商品描述	<p>该商品膏状，含 2.2% 游离氟化物（来自氟化钠），0.1 摩尔磷酸盐，再结晶高岭土，香料及赋形剂。仅供牙医防龋齿用，也用于清洗，以及使牙齿光洁。</p>				
归类依据					
备注					

序号	113	归类决定编号	W2014 - 113	发布日期	见本公告
子目号	3306.10		子目序号	2	
商品名称	制剂				
英文名称	Preparation				
其他名称					
商品描述	<p>该商品膏状，含植物香精 1.15 克，二氧化硅 (SiO₂) 55 克，百里酚 0.25 克及赋形剂至 100 克。通常由牙医用于清除牙垢及填充后的最后抛光。</p>				
归类依据					
备注					

序号	114	归类决定编号	W2014 - 114	发布日期	见本公告																																																												
子目号	3401.30		子目序号	1																																																													
商品名称	液体肥皂																																																																
英文名称	Organic surface-active preparations not containing soap but sometimes referred to as “liquid soaps”																																																																
其他名称	CHRONOS, LUX SKINCARE																																																																
商品描述	<p>该商品为不含肥皂的有机表面活性剂制品，有时称为液体肥皂，液体状或膏状，零售包装，用于清洁皮肤。其商品成分如下：</p> <p>CHRONOS:</p> <table> <tr><td>月桂基乙醚硫酸钠</td><td>18.4%</td></tr> <tr><td>月桂基乙醚磺基琥珀酸钠</td><td>4.6%</td></tr> <tr><td>椰子丙酰胺三甲胺内酯</td><td>5%</td></tr> <tr><td>氯化铵及二甲基二烯丙基丙烯酰胺</td><td>3.5%</td></tr> <tr><td>乙氧基聚乙二醇硬脂酸盐</td><td>2%</td></tr> <tr><td>椰子脂肪酸提取的二乙醇胺</td><td>3%</td></tr> <tr><td>乙氧基氢化蓖麻油</td><td>0.5%</td></tr> <tr><td>甘油</td><td>3%</td></tr> <tr><td>聚硅氧烷</td><td>3%</td></tr> <tr><td>丙二醇</td><td>3%</td></tr> <tr><td>咪唑烷基脲</td><td>0.2%</td></tr> <tr><td>羟基甲酸甲酯</td><td>0.1%</td></tr> <tr><td>对羟苯甲酸丙酯</td><td>0.05%</td></tr> <tr><td>海藻提取物</td><td>3%</td></tr> <tr><td>金盏花提取物</td><td>2%</td></tr> <tr><td>蒿属植物提取物</td><td>2%</td></tr> <tr><td>香料</td><td>0.33%</td></tr> <tr><td>软化水</td><td>至 100%</td></tr> </table> <p>LUX SKINCARE:</p> <table> <tr><td>月桂基乙醚硫酸钠</td><td>16%</td></tr> <tr><td>椰子丙酰胺三甲胺内酯</td><td>2%</td></tr> <tr><td>乙二醇硬脂酸酯</td><td>3%</td></tr> <tr><td>聚硅氧烷</td><td>3%</td></tr> <tr><td>季铵爪耳树胶</td><td>0.1%</td></tr> <tr><td>丁化羟基甲苯（BHT）</td><td>0.05%</td></tr> <tr><td>甲醛</td><td>0.037%</td></tr> <tr><td>柠檬酸</td><td>0.05%</td></tr> <tr><td>香料</td><td>1%</td></tr> <tr><td>羧乙烯聚合物</td><td>0.2%</td></tr> <tr><td>氯化钠</td><td>1%</td></tr> <tr><td>水</td><td>至 100%</td></tr> </table>					月桂基乙醚硫酸钠	18.4%	月桂基乙醚磺基琥珀酸钠	4.6%	椰子丙酰胺三甲胺内酯	5%	氯化铵及二甲基二烯丙基丙烯酰胺	3.5%	乙氧基聚乙二醇硬脂酸盐	2%	椰子脂肪酸提取的二乙醇胺	3%	乙氧基氢化蓖麻油	0.5%	甘油	3%	聚硅氧烷	3%	丙二醇	3%	咪唑烷基脲	0.2%	羟基甲酸甲酯	0.1%	对羟苯甲酸丙酯	0.05%	海藻提取物	3%	金盏花提取物	2%	蒿属植物提取物	2%	香料	0.33%	软化水	至 100%	月桂基乙醚硫酸钠	16%	椰子丙酰胺三甲胺内酯	2%	乙二醇硬脂酸酯	3%	聚硅氧烷	3%	季铵爪耳树胶	0.1%	丁化羟基甲苯（BHT）	0.05%	甲醛	0.037%	柠檬酸	0.05%	香料	1%	羧乙烯聚合物	0.2%	氯化钠	1%	水	至 100%
月桂基乙醚硫酸钠	18.4%																																																																
月桂基乙醚磺基琥珀酸钠	4.6%																																																																
椰子丙酰胺三甲胺内酯	5%																																																																
氯化铵及二甲基二烯丙基丙烯酰胺	3.5%																																																																
乙氧基聚乙二醇硬脂酸盐	2%																																																																
椰子脂肪酸提取的二乙醇胺	3%																																																																
乙氧基氢化蓖麻油	0.5%																																																																
甘油	3%																																																																
聚硅氧烷	3%																																																																
丙二醇	3%																																																																
咪唑烷基脲	0.2%																																																																
羟基甲酸甲酯	0.1%																																																																
对羟苯甲酸丙酯	0.05%																																																																
海藻提取物	3%																																																																
金盏花提取物	2%																																																																
蒿属植物提取物	2%																																																																
香料	0.33%																																																																
软化水	至 100%																																																																
月桂基乙醚硫酸钠	16%																																																																
椰子丙酰胺三甲胺内酯	2%																																																																
乙二醇硬脂酸酯	3%																																																																
聚硅氧烷	3%																																																																
季铵爪耳树胶	0.1%																																																																
丁化羟基甲苯（BHT）	0.05%																																																																
甲醛	0.037%																																																																
柠檬酸	0.05%																																																																
香料	1%																																																																
羧乙烯聚合物	0.2%																																																																
氯化钠	1%																																																																
水	至 100%																																																																
归类依据																																																																	
备注																																																																	

序号	115	归类决定编号	W2014 - 115	发布日期	见本公告
子目号	3402.11		子目序号	1	
商品名称	十二烷基苯磺酸				
英文名称	Dodecylbenzenesulphonic acids				
其他名称					
商品描述	由于其表面活性作用，中和后或直接用于电镀、酸洗、除锈、去脂、浮选及乳液聚合。				
归类依据					
备注					

序号	116	归类决定编号	W2014 - 116	发布日期	见本公告
子目号	3402.13		子目序号	1	
商品名称	多元醇				
英文名称	Polyols				
其他名称	Pluronic polyols				
商品描述	具有非离子表面活性剂特性，用作表面活性剂，也用于制聚氨酯泡沫塑料。				
归类依据					
备注					

序号	117	归类决定编号	W2014 - 117	发布日期	见本公告
子目号	3402.13		子目序号	2	
商品名称	多元醇				
英文名称	Polyols				
其他名称	Tetronic polyols				
商品描述	具有非离子表面活性剂特性，由环氧丙烷及环氧乙烷与乙二胺连续加成获得。用作表面活性剂，也用于制聚氨酯泡沫塑料。				
归类依据					
备注					

序号	118	归类决定编号	W2014 - 118	发布日期	见本公告												
子目号	3402.90		子目序号	1													
商品名称	表面活性制剂																
英文名称	Surface-active preparation																
其他名称	Arquad 12.5%																
商品描述	<p>由烷基三甲基氯化铵溶于异丙醇中构成，主要在海绵橡胶制造中用作胶凝剂。含量如下：</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>十二烷基三甲基氯化铵</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>十四烷基三甲基氯化铵</td> <td>4.5%</td> </tr> <tr> <td>十八烷基三甲基氯化铵</td> <td>0.5%</td> </tr> <tr> <td>异丙醇</td> <td>34%</td> </tr> <tr> <td>氯化钠</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>水</td> <td>15%</td> </tr> </table>					十二烷基三甲基氯化铵	45%	十四烷基三甲基氯化铵	4.5%	十八烷基三甲基氯化铵	0.5%	异丙醇	34%	氯化钠	1%	水	15%
十二烷基三甲基氯化铵	45%																
十四烷基三甲基氯化铵	4.5%																
十八烷基三甲基氯化铵	0.5%																
异丙醇	34%																
氯化钠	1%																
水	15%																
归类依据																	
备注																	

序号	119	归类决定编号	W2014 - 119	发布日期	见本公告
子目号	3505.10		子目序号		
商品名称	经化学改性的玉米淀粉				
英文名称	Corn starch which has been chemically modified				
其他名称					
商品描述	用环氧树脂、盐、苏打粉、盐酸和腐蚀剂处理，同时含有消泡剂。该产品主要在造纸工业中用作表面施胶剂。				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	120	归类决定编号	W2014 - 120	发布日期	见本公告
子目号	3505.10		子目序号		
商品名称	经化学改性的马铃薯淀粉				
英文名称	Potato starch which has been chemically modified				
其他名称					
商品描述	用季胺、盐酸、盐、亚硫酸氢钠和腐蚀剂处理，同时含有己二酸。在造纸过程中，己二酸作为内部施胶剂添加到产品中以达到最佳性能。				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	121	归类决定编号	W2014 - 121	发布日期	见本公告
子目号	3505.10		子目序号		
商品名称	经化学改性的玉米淀粉				
英文名称	Corn starch which has been chemically modified				
其他名称					
商品描述	该产品用硫酸、环氧乙烯处理。在产品的生产过程中，中性盐和消泡剂用作工艺原料。该产品主要用于造纸工业。				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	122	归类决定编号	W2014 - 122	发布日期	见本公告
子目号	3505.10		子目序号		
商品名称	改性阳离子马铃薯淀粉				
英文名称	Modified cationic potato starch				
其他名称					
商品描述	该产品用于造纸工业。				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	123	归类决定编号	W2014 - 123	发布日期	见本公告
子目号	3701.30 或 3701.99		子目序号	1	
商品名称	未曝光感光铜箔制的平板				
英文名称	Plates, unexposed, consisting of a sheet of sensitised copper foil				
其他名称					
商品描述	该商品由感光铜箔黏着在一块绝缘基片上构成。用作印刷及化学腐蚀制作电路。				
归类依据					
备注					

序号	124	归类决定编号	W2014 - 124	发布日期	见本公告
子目号	3705.90		子目序号	1	
商品名称	彩色透明摄影正片（幻灯片）				
英文名称	Colour photographic transparencies (diapositives)				
其他名称					
商品描述	幻灯片分布于一个由纸板、金属或塑料等制的圆盘周围，盘上有一个中心孔和许多槽，用于插入立视镜。通过转动圆盘，可变换出不同的画面。				
归类依据					
备注					

序号	125	归类决定编号	W2014 - 125	发布日期	见本公告
子目号	3808.91		子目序号	1	
商品名称	中间制剂				
英文名称	Intermediate preparation				
其他名称	Furadan 75 DB				
商品描述	按含有唯一有效成分 Carbofuran (2, 3 - 二氢化 - 2, 2 - 二甲基 - 7 - 苯并呋喃甲基氨基甲酸酯) 的重量计约为 75% , 并具有杀虫作用。其用于制作辅助杀线虫的杀虫剂。				
归类依据					
备注					

序号	126	归类决定编号	W2014 - 126	发布日期	见本公告
子目号	3808.92		子目序号		
商品名称	抗菌剂				
英文名称	Antimycotic agent				
其他名称					
商品描述	该产品是粉末状态, 含有游霉素 (一种抗生素) (约 50%) 和乳糖 (约 50%) , 用于在食物生产中抑制霉菌和酵母菌的生长。				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	127	归类决定编号	W2014 - 127	发布日期	见本公告
子目号	3809.91		子目序号	1	
商品名称	二羟甲基脲水溶液				
英文名称	Dimethylol urea in aqueous solution				
其他名称					
商品描述	<p>不论是否由于产品离解含甲醛，用于纺织物整理。 已添加香料。</p>				
归类依据					
备注					

序号	128	归类决定编号	W2014 - 128	发布日期	见本公告
子目号	3809.91		子目序号	2	
商品名称	三甲基醇三聚氰胺水溶液				
英文名称	Trimethylol melamine in aqueous solution				
其他名称					
商品描述	<p>不论是否由于产品离解含甲醛，用于纺织物整理。 已添加香料。</p>				
归类依据					
备注					

序号	129	归类决定编号	W2014 - 129	发布日期	见本公告
子目号	3809.91		子目序号	3	
商品名称	低分子量加合物的混合物				
英文名称	Mixtures of addition compounds of low molecular weight				
其他名称					
商品描述	<p>存在不同程度的羟甲基化，有时含有游离甲醛，不论是否醚化（如单羟甲基及二羟甲基脲，三羟甲基及五羟甲基三聚氰胺，二羟甲基亚乙基脲及醚化多羟甲基三聚氰胺），用于纺织整理。</p>				
归类依据					
备注					

序号	130	归类决定编号	W2014 - 130	发布日期	见本公告
子目号	3809.91		子目序号	4	
商品名称	两种重氮盐的混合物				
英文名称	Mixtures of two diazonium salts				
其他名称					
商品描述	<p>通过添加硫酸钠及氯化钠稀释至标准强度，并利用偶合剂在某些纺织纤维上着以不溶性染料，其色调用一种重氮盐不能获得。</p>				
归类依据					
备注					

序号	131	归类决定编号	W2014 - 131	发布日期	见本公告
子目号	3823.19		子目序号	1	
商品名称	三羟基乙酸的混合物				
英文名称	Mixtures of trialkylacetic acids				
其他名称	Versatic 911 Acid				
商品描述	含有 9 至 11 个碳原子。				
归类依据					
备注					

序号	132	归类决定编号	W2014 - 132	发布日期	见本公告
子目号	3824.90		子目序号		
商品名称	混合物				
英文名称	Mixtures				
其他名称					
商品描述	该商品主要由甲基磷酸（5-乙基-2-甲基-2-氧代-1, 3, 2-二氧磷杂环己-5-基）甲基甲基酯和双甲基磷酸（5-乙基-2-甲基-2-氧代-1, 3, 2-二氧磷杂环己-5-基）甲基甲基酯组成。				
归类依据					
备注					

序号	133	归类决定编号	W2014 - 133	发布日期	见本公告								
子目号	3824. 90		子目序号	1									
商品名称	制剂												
英文名称	Preparation												
其他名称	Elprocamex												
商品描述	<p>除其他多种辅助成分外，含有焦磷酸及三磷酸钠、荧光增白剂及很少量的阴离子表面活性剂。用于制造洗涤剂（如洗涤剂）的添加剂。其成分含量如下：</p> <table> <tr> <td>焦磷酸及三磷酸钠</td> <td>约 46%</td> </tr> <tr> <td>荧光增白剂</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>阴离子表面活性剂</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>余量：辅助成分</td> <td></td> </tr> </table>					焦磷酸及三磷酸钠	约 46%	荧光增白剂	27%	阴离子表面活性剂	3%	余量：辅助成分	
焦磷酸及三磷酸钠	约 46%												
荧光增白剂	27%												
阴离子表面活性剂	3%												
余量：辅助成分													
归类依据													
备注													

序号	135	归类决定编号	W2014 - 135	发布日期	见本公告								
子目号	3824.90		子目序号	8									
商品名称	混有苏打灰的天然钙质膨润土												
英文名称	Natural calcium bentonite mixed with soda ash												
其他名称	Hydrocol 2D6, Hydrocol O												
商品描述	<p>天然钙质膨润土，混有1%~4%的碳酸钠（苏打灰）。使用时加入水，产生从钙质膨润土到钠质膨润土的离子交换转变。钠质膨润土更多应用于需要水中具有高膨胀性时候（例如，石油钻井泥浆，油井水泥浆等）。其成分如下：</p> <p>Hydrocol 2D6:</p> <table> <tr> <td>钙质膨润土</td> <td>96%</td> </tr> <tr> <td>碳酸钠（苏打灰）</td> <td>4%</td> </tr> </table> <p>Hydrocol O:</p> <table> <tr> <td>钙质膨润土</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>碳酸钠（苏打灰）</td> <td>1%</td> </tr> </table>					钙质膨润土	96%	碳酸钠（苏打灰）	4%	钙质膨润土	99%	碳酸钠（苏打灰）	1%
钙质膨润土	96%												
碳酸钠（苏打灰）	4%												
钙质膨润土	99%												
碳酸钠（苏打灰）	1%												
归类依据													
备注													

序号	136	归类决定编号	W2014 - 136	发布日期	见本公告
子目号	3906.90		子目序号	1	
商品名称	改性丙烯酸酯与丙烯酰胺的共聚物				
英文名称	Copolymer of an acrylic ester and an acrylic amide				
其他名称					
商品描述	<p>该产品为用甲醛改性的共聚物。经添加少量磺基蓖麻醇酸酯而呈稳定分散水溶液。</p>				
归类依据					
备注					

序号	137	归类决定编号	W2014 - 137	发布日期	见本公告
子目号	3908.90		子目序号		
商品名称	聚谷氨酸紫杉醇				
英文名称	Paclitaxel poliglumex				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据					
备注					

序号	138	归类决定编号	W2014 - 138	发布日期	见本公告
子目号	3911.90		子目序号		
商品名称	溴阿佐姆				
英文名称	Azoximer bromide				
其他名称					
商品描述	某种 INN 产品。				
归类依据					
备注					

序号	139	归类决定编号	W2014 - 139	发布日期	见本公告
子目号	3912.90		子目序号	1	
商品名称	白色微晶纤维素粉末				
英文名称	Cellulose powder, microcrystalline, white				
其他名称	Avicel				
商品描述	通过酸的水解作用使纤维分解获取 α 纤维素制成，用于制药工业或低热能饮食制剂制造中作为赋形剂；用作柱吸附色谱法及薄层色谱法等的吸附剂。				
归类依据					
备注					

序号	140	归类决定编号	W2014 - 140	发布日期	见本公告
子目号	3916.20		子目序号	1	
商品名称	聚氯乙烯管状型材				
英文名称	Tubular profile shapes				
其他名称					
商品描述	该商品装有一个凹槽及防水密封条，内壁有一个钢管芯起增强作用，用作挡风窗、门、分隔等框架。				
归类依据					
备注					

序号	141	归类决定编号	W2014 - 141	发布日期	见本公告
子目号	3919.10 或 3919.90		子目序号	1	
商品名称	胶黏反射板				
英文名称	Self-adhesive reflective sheeting				
其他名称					
商品描述	<p>一层塑料膜，表面嵌有小玻璃球，并在一面涂布黏合剂，上面覆盖纸进行保护，去除纸后即可使用。用于制标杆、标盘、广告媒体或装饰图案等。</p>				
归类依据					
备注					

序号	142	归类决定编号	W2014 - 142	发布日期	见本公告
子目号	3920.20		子目序号		
商品名称	双向拉伸聚丙烯膜				
英文名称	Bi-axially oriented polypropylene (BOPP) film				
其他名称					
商品描述	<p>该商品用于纸币制造。该膜的双面印刷涂布。在涂布的过程中，该膜的表面应用了几种专业涂料，也加入了视觉安全特征，如磁阴影和线程、透明观察孔线、全息图和同色异谱（颜色）滤光片。该膜是片状的。片的大小和设计取决于印在膜上的特定纸币的大小和设计。</p>				
归类依据					
备注					

序号	143	归类决定编号	W2014 - 143	发布日期	见本公告
子目号	3920.51		子目序号	1	
商品名称	人造大理石				
英文名称	Artificial marble				
其他名称	Corian				
商品描述	长方形片状（厚1.27厘米或1.91厘米，宽63.5厘米或76.2厘米，长307.3厘米或368.3厘米），主要由33%聚甲基丙烯酸甲酯及66%氢氧化铝构成。				
归类依据					
备注					

序号	144	归类决定编号	W2014 - 144	发布日期	见本公告
子目号	3920.99		子目序号	1	
商品名称	矩形硬化酪蛋白片				
英文名称	Rectangular sheets of hardened casein				
其他名称					
商品描述	通过压力模制成矩形片，为便于脱模稍有点斜度。明显具有半成品特征，用于进一步制成其他成品（如切削或模制按钮坯）。				
归类依据					
备注					


序号	145	归类决定编号	W2014 - 145	发布日期	见本公告
子目号	3921.90 或 3926.90		子目序号	1	
商品名称	传动带或输送带				
英文名称	Transmission or conveyor belt or belting				
其他名称					
商品描述	由一条塑料带料（单层或数层叠加黏合），单面或双面覆盖铬革带料构成，铬革仅起增加附着力作用。				
归类依据					
备注					


序号	146	归类决定编号	W2014 - 146	发布日期	见本公告
子目号	3921.90		子目序号	2	
商品名称	用大量密胺树脂浸渍的纸板				
英文名称	Sheets, consisting of paper heavily impregnated with melamine resin				
其他名称					
商品描述	由于其脆性易折叠断裂，已不具有纸的基本特征，用于制造层压板。				
归类依据					
备注					

序号	147	归类决定编号	W2014 - 147	发布日期	见本公告
子目号	3923.10		子目序号		
商品名称	聚苯乙烯制的容器				
英文名称	Container made of polystyrene				
其他名称					
商品描述	该商品由一个盖子和一个底（分成两个隔间）组成，用于快餐行业、飞机、火车等以盛装食品。				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	148	归类决定编号	W2014 - 148	发布日期	见本公告
子目号	3924.90		子目序号		
商品名称	塑料制奶嘴和护指套				
英文名称	Teats and fingerstalls				
其他名称					
商品描述					
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	149	归类决定编号	W2014 - 149	发布日期	见本公告
子目号	3926.10		子目序号		
商品名称	各种物品的组合				
英文名称	Assortment of articles				
其他名称					
商品描述	<p>该商品包含旋转塑料袋，里面有一对剪刀、一把小刀、四只铅笔、两只圆珠笔、厘米刻度的尺子、一卷胶带、一个胶带分割器、一个卷笔刀、一个订书机、一盒订书钉、一包塑料头的图钉、一包曲别针、一块橡皮和一批便条纸（9厘米×7厘米），为零售用而放在盒子中。</p>				
归类依据	根据归类总规则三（二）及六				
备注					


序号	150	归类决定编号	W2014 - 150	发布日期	见本公告
子目号	3926.20		子目序号	1	
商品名称	保护罩				
英文名称	Protective covering				
其他名称					
商品描述	<p>由一片染色、印花的塑料片构成，对折后将两边沿黏合，形成遮盖腿下部的罩套。可穿套在一般鞋靴外在潮湿泥泞路面行走。</p> 				
归类依据					
备注					

序号	151	归类决定编号	W2014 - 151	发布日期	见本公告
子目号	3926.20		子目序号	2	
商品名称	保护罩				
英文名称	Protective covering				
其他名称					
商品描述	<p>由两片相等透明的塑料片构成。切割成脚的大至形状，黏合在一块并在顶部留一开口使脚和鞋靴可伸入。</p> 				
归类依据					
备注					

序号	152	归类决定编号	W2014 - 152	发布日期	见本公告
子目号	3926.90		子目序号	1	
商品名称	挤压成型的塑料网				
英文名称	Extruded netting of plastics				
其他名称					
商品描述	管状或平片的。				
归类依据					
备注					

序号	153	归类决定编号	W2014 - 153	发布日期	见本公告
子目号	3926.90		子目序号	3	
商品名称	反光板用三角形标志板				
英文名称	Triangular sign plates for reflectors				
其他名称					
商品描述	红色塑料制，未安装，有锥形凸起以改进其反射性能。				
归类依据					
备注					

序号	154	归类决定编号	W2014 - 154	发布日期	见本公告
子目号	3926.90		子目序号	4	
商品名称	塑料制旋钮				
英文名称	Knobs of plastics				
其他名称					
商品描述	通用，可适用于第十六类的收音机、电视机或录音机及第十八类的测量装置等。				
归类依据					
备注					

序号	155	归类决定编号	W2014 - 155	发布日期	见本公告
子目号	3926.90		子目序号	5	
商品名称	保护罩				
英文名称	Protective covering				
其他名称					
商品描述	<p>由单片长方形塑料片对折并将边沿黏接而成，顶部开口用弹性橡胶线束紧。产品构成能伸缩的罩套在鞋靴上。</p> 				
归类依据					
备注					

序号	156	归类决定编号	W2014 - 156	发布日期	见本公告
子目号	4005.10 或 4005.91		子目序号	1	
商品名称	橡胶带				
英文名称	Strips				
其他名称					
商品描述	<p>2 毫米至 3 毫米厚，由平行排列的碳钢缆线，外完全覆盖未硫化橡胶构成。主要用于制轮胎基料。</p>				
归类依据					
备注					

序号	157	归类决定编号	W2014 - 157	发布日期	见本公告
子目号	4005.99		子目序号	1	
商品名称	胶基混合物				
英文名称	Mster blend				
其他名称					
商品描述	以胶为基本成分，用于制造口香糖。由第四十章几种天然树胶（如糖胶、树胶、巴拉塔胶）与氢化植物油及碳酸钙等均化剂混合制成。				
归类依据					
备注					

序号	158	归类决定编号	W2014 - 158	发布日期	见本公告
子目号	44.08		子目序号	1	
商品名称	薄木板（牛皮纸饰面板）				
英文名称	Thin wood sheets (kraft veneer)				
其他名称					
商品描述	薄木板厚度为 1.59 毫米、2.54 毫米、3.18 毫米或 4.76 毫米，双面用牛皮纸包覆。				
归类依据					
备注					

序号	159	归类决定编号	W2014 - 159	发布日期	见本公告
子目号	44.12		子目序号		
商品名称	由胶合板构成的板条				
英文名称	Panels consisting of sheets of plywood				
其他名称					
商品描述	<p>该商品由多层8至12毫米厚的胶合板黏合而成。大约30厘米宽，180厘米长，且表面附有一层薄的木质饰面板（由层压木块刨切而成）。外观与拼花板条制成的室内地板相仿。该板条的表面已经砂光、着色、油漆，有些经过纵向开槽。这些板两端相咬合且纵向通过槽口镶嵌在一起。</p>				
归类依据					
备注					

序号	160	归类决定编号	W2014 - 160	发布日期	见本公告
子目号	4412.94 或 4412.99		子目序号	1	
商品名称	矩形层压木板				
英文名称	Rectangular pieces of laminated wood				
其他名称					
商品描述	<p>其尺寸为：213厘米（长）×11.26厘米（宽）×23.8毫米（厚），用于制门框。由一厚芯层外覆盖两层薄针叶木构成，两边都为连续槽榫状，适于门外框，且板的一面适于装门闭锁器。预在门外框及闭锁器装入槽后，切成一定尺寸制成门框成品。</p>				
归类依据	根据第四十四章章注四				
备注					

序号	161	归类决定编号	W2014 - 161	发布日期	见本公告
子目号	4417.00		子目序号	1	
商品名称	装有砂纸的打磨工具				
英文名称	Sand-papering tool				
其他名称					
商品描述	<p>该商品由一个木座背面装有几条砂纸构成，砂纸条的一端固定在木座的槽缝内，另一端拉紧卡在一个凹槽内，以便当砂纸条磨损后可以新砂纸替换旧砂纸。</p>				
归类依据					
备注					

序号	162	归类决定编号	W2014 - 162	发布日期	见本公告
子目号	4418.20		子目序号	1	
商品名称	门板				
英文名称	Door panels				
其他名称					
商品描述	<p>该商品用于房屋，由框架两面覆纤维板构成。纤维板内中空或多孔瓦楞纸、多孔木结构，合叶及锁的部位内用木增强。</p>				
归类依据					
备注					

序号	163	归类决定编号	W2014 - 163	发布日期	见本公告
子目号	4704. 21 或 4704. 29		子目序号	1	
商品名称	精磨漂白亚硫酸盐纤维素浆				
英文名称	Finely ground bleached sulphite cellulose pulp				
其他名称					
商品描述	<p>该商品由针叶树或山毛榉树木制得，为降低浆料的吸水性，在浆中添加了硬蜡精（一般不超过 7%）。</p>				
归类依据					
备注					

序号	164	归类决定编号	W2014 - 164	发布日期	见本公告
子目号	4811. 10		子目序号	1	
商品名称	隔湿材料				
英文名称	Moisture insulation material				
其他名称					
商品描述	<p>该商品由两张浸渍沥青的皱纹纸中间夹一层铝箔构成。</p>				
归类依据					
备注					

序号	165	归类决定编号	W2014 - 165	发布日期	见本公告
子目号	4811.10		子目序号	2	
商品名称	瓦楞屋顶板				
英文名称	Corrugated roofing boards				
其他名称	Onduline, Guttaflex				
商品描述	<p>在一定压力下，将按照造纸技术制成的纤维网浸渍沥青材料制成。有时，单面覆盖漆或矿物材料（如砂子、颗粒等），并与一薄层沥青材料黏接。</p>				
归类依据					
备注					

序号	166	归类决定编号	W2014 - 166	发布日期	见本公告
子目号	4811.60		子目序号	1	
商品名称	石蜡纸及纸板				
英文名称	Paraffin-waxed paper and paperboard				
其他名称					
商品描述	<p>该商品用作制造牛奶、奶油、果汁等的容器，或制造留声机唱片套。成卷宽度超过15厘米，或成张矩形一边超过36厘米，不论是否内衬铝箔（即形成包装的内面）。一面印有与包装产品有关的文字说明。</p>				
归类依据					
备注					

序号	167	归类决定编号	W2014 - 167	发布日期	见本公告
子目号	4811.60		子目序号	2	
商品名称	石蜡纸条				
英文名称	Strip of paraffin-waxed paper				
其他名称					
商品描述	用山梨醇处理过，宽度不超过 15 厘米，单面的中心沿长度可见一条更窄的铝箔，成卷包装供包裹糖果用。				
归类依据					
备注					

序号	168	归类决定编号	W2014 - 168	发布日期	见本公告
子目号	4811.90		子目序号	1	
商品名称	日本丝绸纸				
英文名称	Japanese silk paper				
其他名称					
商品描述	成张，用于制灯罩。用干天然植物部分装饰，并具有金属粉末喷涂的图案。正反面完全用很薄的天然丝绸织物包覆。				
归类依据					
备注					

序号	169	归类决定编号	W2014 - 169	发布日期	见本公告
子目号	4811.90		子目序号	2	
商品名称	纸板				
英文名称	Paperboard				
其他名称					
商品描述	<p>成张矩形长度超过 36 厘米，一面完全印有字符及说明，仅需切割即可成书皮（切成的书皮再与 8 张软面纸粘至书上）。</p> <p>这类产品上所印文字及说明均附属其主要用途，并不具有第四十九章印刷品特征。</p>				
归类依据					
备注					

序号	170	归类决定编号	W2014 - 170	发布日期	见本公告
子目号	4811.90		子目序号	4	
商品名称	涂布有机热敏材料的纸				
英文名称	Paper with an organic heat sensitive substance				
其他名称					
商品描述	<p>成卷宽度不超过 15 厘米，单面涂布有机热敏物质，受热时热敏物质发生化学变化而变黑。在传真机内，通过将传真传输终端产生的电脉冲转换为热打印过程，而在传真纸上得到传真复制品。通过接收端传真机上的热笔或点触热打印头在纸上打出一系列线、点，从而构成完整图像。</p>				
归类依据					
备注					

序号	171	归类决定编号	W2014 - 171	发布日期	见本公告
子目号	4820.90		子目序号	1	
商品名称	魔术记事板				
英文名称	Magic note pads				
其他名称					
商品描述	<p>其主要由一个滑动部件，装入一个一端开口的纸板封套内构成。滑动部件由一张铝片、一张单面涂布人造蜡的蓝纸、一张透明纸及一张透明塑料片叠加固定组成。在魔术记事板上可用铅笔或尖笔记事，拉动滑动部件则可涂掉所写的内容。</p>				
归类依据					
备注					

序号	172	归类决定编号	W2014 - 172	发布日期	见本公告
子目号	4823.70		子目序号	1	
商品名称	复活节彩蛋				
英文名称	Easter eggs				
其他名称					
商品描述	<p>由模压纸浆制成的两个可对在一起组成一个蛋形的容器，外包一层印有图案的铝薄构成。</p>				
归类依据					
备注					

序号	173	归类决定编号	W2014 - 173	发布日期	见本公告
子目号	4823.90		子目序号	1	
商品名称	隔热材料				
英文名称	Heat-insulating material				
其他名称					
商品描述	<p>该商品表面呈绒状，用于屋顶或建筑物的墙洞。产品由碎报纸或其他废纸、废纸板磨碎，然后用化学品防火处理后制得。</p>				
归类依据					
备注					

序号	174	归类决定编号	W2014 - 174	发布日期	见本公告
子目号	4901.99		子目序号	1	
商品名称	没有插图的小册子				
英文名称	Brochures , not illustrated				
其他名称					
商品描述	<p>免费发放给汽车修理厂、修理部等，提供维修同一制造商发布的汽车的各种标牌所需技术资料。</p>				
归类依据					
备注					

序号	175	归类决定编号	W2014 - 175	发布日期	见本公告
子目号	4911.10、4911.91 或 4911.99		子目序号	1	
商品名称	单独印刷的有文字图画의纸页				
英文名称	Separate printed sheets with text and pictures				
其他名称					
商品描述	期刊构成的一部分。				
归类依据					
备注					

序号	176	归类决定编号	W2014 - 176	发布日期	见本公告
子目号	52.08 或 52.09		子目序号		
商品名称	纯棉印花机织物				
英文名称	Printed woven fabric of 100% cotton				
其他名称					
商品描述	裁剪成 137 厘米 × 198 厘米的长方形，带有织边，且纬线有折边但未经缝制。该产品将作为床单使用。				
归类依据					
备注					

序号	177	归类决定编号	W2014 - 177	发布日期	见本公告
子目号	5305.00		子目序号	1	
商品名称	剑麻纤维垫				
英文名称	Mat of sisal fibres				
其他名称					
商品描述	不规则摊铺，为便于搬运，用聚醋酸乙烯稍加涂布（重量的5%）。但涂层不足以使表面纤维间构成永久性黏结。				
归类依据					
备注					

序号	178	归类决定编号	W2014 - 178	发布日期	见本公告
子目号	5402.61 至 5402.69 或 5403.41 至 5403.49		子目序号	1	
商品名称	纺织纱线				
英文名称	Textile yarn				
其他名称	Rhodiantyl yarn No. 17.248				
商品描述	化学纤维制，绕于芯子上，表明其用于纺织工业，由一根单纱及一根粗松螺旋花线捻合而成。				
归类依据					
备注					

序号	179	归类决定编号	W2014 - 179	发布日期	见本公告
子目号	5509.32		子目序号		
商品名称	两股红纱线				
英文名称	2-ply multiple (folded) red yarn				
其他名称					
商品描述	由聚丙烯腈合成短纤纺制而成，终捻为 S 捻，细度为 73.6 特克斯（736 分特），并绕成 99.8 克的绞状。				
归类依据					
备注					

序号	180	归类决定编号	W2014 - 180	发布日期	见本公告
子目号	5601.22		子目序号	1	
商品名称	制香烟滤嘴的丝束棒				
英文名称	Rods for making cigarette filter tips				
其他名称					
商品描述	由醋酸纤维素纤维构成，经甘油三乙酸酯处理并用卷烟纸包裹。				
归类依据	根据归类总规则四				
备注					

序号	181	归类决定编号	W2014 - 181	发布日期	见本公告
子目号	5607.50		子目序号	1	
商品名称	管状编带				
英文名称	Tubular braids				
其他名称					
商品描述	<p>紧密结构，不论是否含有多股纱线芯，约为圆形实心截面（直径约1毫米）。由聚酯纤维纱线和少量浸渍石蜡构成，用作多臂织机的吊线。</p>				
归类依据					
备注					

序号	182	归类决定编号	W2014 - 182	发布日期	见本公告
子目号	5702.50 至 5702.99		子目序号	1	
商品名称	机织垫子				
英文名称	Mats, woven				
其他名称					
商品描述	<p>经纱为纺织纱线，纬纱为塑料条。塑料条已经折叠，折叠前宽度为17毫米，稍有扭曲并由于机织打纬到织口时受到压缩，故织物表面所见纬纱宽度2毫米~5毫米不等。</p>				
归类依据					
备注					

序号	183	归类决定编号	W2014 - 183	发布日期	见本公告
子目号	5810.91 至 5810.99		子目序号	1	
商品名称	刺绣品				
英文名称	Embroidery				
其他名称					
商品描述	宽 2.5 厘米至 11.5 厘米，底布为两种不同颜色的机织物拼接，并由于刺绣加工而沿长度边对边连结。				
归类依据					
备注					

序号	184	归类决定编号	W2014 - 184	发布日期	见本公告
子目号	5903.10		子目序号	1	
商品名称	相互层叠的平行聚酯长丝纱线织物				
英文名称	Fabric consisting of parallel polyester filament yarns superimposed on each other				
其他名称					
商品描述	由数层不相交的平行聚酯长丝纱线以直角相互层叠构成，并经液体聚氯乙烯浸渍使纱线在交叉点处黏合。经辊压，在交叉点外织物其他处用肉眼可辨别压平的聚氯乙烯黏合点。				
归类依据					
备注					

序号	185	归类决定编号	W2014 - 185	发布日期	见本公告
子目号	5910.00		子目序号	1	
商品名称	层压带				
英文名称	Belt				
其他名称					
商品描述	<p>由一层或多层编结材料机织扁条夹在两片聚酰胺扁条之间，编结材料扁条仅起增强作用，各层扁条以黏合剂黏合并经层压构成。其规格如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 厚度3毫米及以上； 2. 厚度小于3毫米。 <p>环状或以扣件（钉等）连接。</p>				
归类依据					
备注					


序号	186	归类决定编号	W2014 - 186	发布日期	见本公告
子目号	5911.10		子目序号	1	
商品名称	层压带				
英文名称	Belt				
其他名称					
商品描述	<p>由一层或多层编结材料机织扁条夹在两片聚酰胺扁条之间，编结材料扁条仅起增强作用，各层扁条以黏合剂黏合并经层压构成。其规格如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 厚度小于3毫米； 2. 长度不确定或切成一定长度。 				
归类依据					
备注					


序号	187	归类决定编号	W2014 - 187	发布日期	见本公告
子目号	5911.90		子目序号	1	
商品名称	过滤材料				
英文名称	Filtering materials				
其他名称					
商品描述	<p>层叠数层化学纺织纤维网并用塑料黏合而成，单面涂布一层胶黏物质，用于空气过滤。</p> <p>裁剪成长方形之外，或不不论形状经进一步加工的（用条带装饰或加工有扣眼等）。</p>				
归类依据					
备注					


序号	188	归类决定编号	W2014 - 188	发布日期	见本公告
子目号	6212.90		子目序号	1	
商品名称	游泳衣用乳罩				
英文名称	Cups for incorporation in ladies' Bathing costumes				
其他名称					
商品描述	<p>该商品由穿孔聚乙烯片双面覆盖尼龙针织物，再切成一定尺寸后热成型制成。</p>				
归类依据					
备注					

序号	189	归类决定编号	W2014 - 189	发布日期	见本公告
子目号	6307.90		子目序号	1	
商品名称	折叠路标				
英文名称	Folding road signs				
其他名称					
商品描述	不论是否带套，由一个三角支撑架三面包覆涂布玻璃微球体的织物。				
归类依据					
备注					

序号	190	归类决定编号	W2014 - 190	发布日期	见本公告
子目号	6307.90		子目序号	2	
商品名称	纺织装饰品				
英文名称	Ornamental textile goods				
其他名称					
商品描述	其主要由针织人造纺织物与其他材料条带（花边或机织物滚条）以装饰针迹缝制表面或边缘构成，用于制女式内衣。				
归类依据					
备注					

序号	191	归类决定编号	W2014 - 191	发布日期	见本公告
子目号	6307.90		子目序号	3	
商品名称	护罩				
英文名称	Protective covering				
其他名称					
商品描述	<p>由一块椭圆无纺布物构成，外部边缘为有弹性的边，产品形成可穿在鞋上的伸缩套。</p> 				
归类依据					
备注					

序号	192	归类决定编号	W2014 - 192	发布日期	见本公告
子目号	6402.99		子目序号	1	
商品名称	轻型鞋				
英文名称	Lihgt-weihgt shoes				
其他名称					
商品描述	<p>其外层及鞋面由泡沫塑料垫沿外部边缘黏合制成。这种鞋在海滩、游泳池及室内等场所穿着。</p> 				
归类依据					
备注					

序号	193	归类决定编号	W2014 - 193	发布日期	见本公告
子目号	6405.90		子目序号	1	
商品名称	轻型拖鞋				
英文名称	Light-weight slippers				
其他名称					
商品描述	<p>鞋底和鞋面由两块槽纹牛皮纸边缘缝合制成，在旅馆、医院等场所穿着。</p> 				
归类依据					
备注					

序号	194	归类决定编号	W2014 - 194	发布日期	见本公告
子目号	6702.90		子目序号	1	
商品名称	一束花				
英文名称	Bouquet				
其他名称					
商品描述	<p>高约 15 厘米，主要由几种纺织材料人造花构成，并有少量植物装在金属丝上。整个花束由硬挺精制的仿花边纸支撑，并用天鹅绒蝴蝶结装饰。</p>				
归类依据					
备注					

序号	195	归类决定编号	W2014 - 195	发布日期	见本公告
子目号	6702.90		子目序号	2	
商品名称	小花环				
英文名称	Small wreath				
其他名称					
商品描述	直径约6厘米,由纺织材料人造花、螺旋缠绕的金属丝、塑料珠及丁香(唯一的植物材料)构成,它们分别固定在金属丝上,金属丝末端拧绞在一起形成花环。				
归类依据					
备注					

序号	196	归类决定编号	W2014 - 196	发布日期	见本公告
子目号	6807.90		子目序号	1	
商品名称	屋顶板				
英文名称	Roofing boards				
其他名称					
商品描述	由纸板或玻璃纤维、人造纤维、黄麻制纤维网或织物作衬里,外层或双面完全由沥青覆盖,单面再覆一层铜或铝箔构成。				
归类依据					
备注					

序号	197	归类决定编号	W2014 - 197	发布日期	见本公告
子目号	6807.90		子目序号	2	
商品名称	屋顶板				
英文名称	Roofing boards				
其他名称					
商品描述	<p>其组成如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 外层由一层纸板双面覆盖沥青或类似材料构成防风日晒层； 2. 内层称为“蒸汽隔层”，由一层纸板或铝箔双面覆盖沥青或类似材料构成； 3. 内外层之间的中心层是由厚 20 毫米的发泡聚苯乙烯芯层构成的隔热隔音层。 				
归类依据					
备注					

序号	198	归类决定编号	W2014 - 198	发布日期	见本公告
子目号	6808.00		子目序号	1	
商品名称	绝缘镶板				
英文名称	Insulating panels				
其他名称					
商品描述	由两层以矿物黏合材料黏合植物纤维制成的板中间夹一层泡沫塑料构成。				
归类依据					
备注					

序号	199	归类决定编号	W2014 - 199	发布日期	见本公告
子目号	6809.19		子目序号	1	
商品名称	镶板				
英文名称	Panels				
其他名称					
商品描述	<p>正方形，厚3厘米，由外表多孔并有二个长方形凹槽的石膏板构成，凹槽内用矿棉条填充，石膏板另一面以纸衬背的铝箔为面。用于装饰墙面及天花板并起隔音隔热作用。</p>				
归类依据					
备注					

序号	200	归类决定编号	W2014 - 200	发布日期	见本公告
子目号	6815.99		子目序号	1	
商品名称	长度可伸缩的铁氧体				
英文名称	Ferrite flex in the length				
其他名称					
商品描述	<p>外径为2毫米，呈卷状，由聚氯乙烯（64%）黏接铁氧体粉末（22%）制成的管及黄麻纱线芯（14%）构成；用于制抗干扰电缆。</p>				
归类依据					
备注					

序号	201	归类决定编号	W2014 - 201	发布日期	见本公告
子目号	6903.20		子目序号	1	
商品名称	化学法生产的陶瓷氧化纤维				
英文名称	Chemically produced ceramic oxide fibres				
其他名称	3M NEXTEL ZIRCAR SAFFIL				
商品描述	<p>其主要成分为氧化铝。通过挤压然后焙烧添加少量有机黏合剂的矿物胶态溶液制成（溶胶过程）。</p>				
归类依据					
备注					

序号	202	归类决定编号	W2014 - 202	发布日期	见本公告
子目号	6903.90		子目序号	1	
商品名称	化学法生产的陶瓷氧化锆纤维				
英文名称	Chemically produced ceramic zirconium oxide fibres				
其他名称	ZIRCAR ZIRCONIA BULK FIBRES TYPE ZYBF2				
商品描述	<p>通过热解，然后焙烧由任何有机纤维作载体的含一种锆盐溶液的纤维而制成。有机纤维在该过程中完全分解消失。</p>				
归类依据					
备注					

序号	205	归类决定编号	W2014 - 205	发布日期	见本公告
子目号	7019.90		子目序号	1	
商品名称	空气净化过滤器				
英文名称	Air purifying filters				
其他名称					
商品描述	<p>预用于加热管的进出口，由一层玻璃纤维夹在两块多孔薄金属片之间并装在正方形纸板框中构成。其尺寸为：50 厘米 × 50 厘米 × 5 厘米。</p>				
归类依据					
备注					

序号	206	归类决定编号	W2014 - 206	发布日期	见本公告
子目号	7020.00		子目序号		
商品名称	石英反应管及支架				
英文名称	Quartz reactor tubes and holders				
其他名称					
商品描述	<p>设计用于插入扩散及氧化炉内，适于半导体晶片生产过程的器具。</p>				
归类依据					
备注					

序号	207	归类决定编号	W2014 - 207	发布日期	见本公告
子目号	7101.21		子目序号	1	
商品名称	含一个或多个养殖珍珠非供人食用的牡蛎				
英文名称	Oysters unfit for human consumption, containing one or more cultured pearls				
其他名称					
商品描述	盐水保藏，密封金属容器包装。				
归类依据					
备注					

序号	208	归类决定编号	W2014 - 208	发布日期	见本公告
子目号	7105.10		子目序号	1	
商品名称	合成钻石				
英文名称	Synthetic diamonds				
其他名称					
商品描述	最大尺寸 500 微米，用于制砂轮，用铜涂布以提高其在砂轮制作中对树脂黏合剂的黏接作用。				
归类依据					
备注					

序号	209	归类决定编号	W2014 - 209	发布日期	见本公告
子目号	7114.19		子目序号	1	
商品名称	金币				
英文名称	Gold pieces				
其他名称	Austrian 1915 4 Ducat				
商品描述	在政府管理下发行，但在发行国不用作法定货币。				
归类依据					
备注					

序号	210	归类决定编号	W2014 - 210	发布日期	见本公告
子目号	7116.20		子目序号	1	
商品名称	吊坠（片、球等）				
英文名称	Pendant drops (platelets, balls, etc.)				
其他名称					
商品描述	岩晶石英制，用于照明装置。				
归类依据					
备注					

序号	211	归类决定编号	W2014 - 211	发布日期	见本公告
子目号	7117.19		子目序号	1	
商品名称	铜手镯				
英文名称	Copper bracelets				
其他名称	“Sabona copper bracelets”				
商品描述	据说有防病治病的效果。				
归类依据					
备注					

序号	212	归类决定编号	W2014 - 212	发布日期	见本公告
子目号	7118.10		子目序号	1	
商品名称	银币				
英文名称	Silver pieces				
其他名称	Marie Theresa 1780 Thaler				
商品描述	在发行国用作法定货币，包括发行国停止用作法定货币后再铸造的银币（不论是否在发行国）。				
归类依据					
备注					

序号	213	归类决定编号	W2014 - 213	发布日期	见本公告
子目号	7308.90		子目序号	1	
商品名称	预制建筑物构件				
英文名称	Prefabricated construction elements				
其他名称					
商品描述	<p>该商品的外表面由钢板构成，内表面由一块钢片、一块石棉板或一块石膏板等构成。内外表面之间用绝缘材料（焦油纸、泡沫塑料、矿棉、多孔云母或蛭石、木纤维等）填充。</p>				
归类依据					
备注					

序号	214	归类决定编号	W2014 - 214	发布日期	见本公告
子目号	7308.90		子目序号	3	
商品名称	铁制格栅				
英文名称	Iron gratings				
其他名称					
商品描述	<p>由 E 形护边，厚 2 至 5 毫米、宽 20 至 50 毫米的承载板及连接杆构成。用作楼梯踏步、踏板等的结构件。</p>				
归类依据					
备注					

序号	215	归类决定编号	W2014 - 215	发布日期	见本公告
子目号	7314.49		子目序号	1	
商品名称	输送带带料				
英文名称	Conveyor belting				
其他名称					
商品描述	<p>定长度，宽度不等（15 厘米或以上）。由一系列稍平的螺旋碳钢丝构成，彼此通过插入类似钢丝弯折的型材相联结，其端点与螺旋钢丝中的一个端点相焊接，因此每个螺旋钢丝可绕弯折的型材自由转动。</p>				
归类依据					
备注					

序号	216	归类决定编号	W2014 - 216	发布日期	见本公告
子目号	7603.10		子目序号	1	
商品名称	包覆氧化铝的铝晶粒构成的非烧结粉				
英文名称	Non-sintered powder consisting of aluminium grains coated with aluminium oxide				
其他名称					
商品描述	<p>氧化铝含量为 7% 至 14%。</p>				
归类依据					
备注					


序号	217	归类决定编号	W2014 -217	发布日期	见本公告
子目号	8201.40		子目序号	1	
商品名称	园林砍刀				
英文名称	Plantation matchet				
其他名称					
商品描述	与刀刃口相对的一边呈齿状，可辅助用作锯。				
归类依据					
备注					

序号	218	归类决定编号	W2014 -218	发布日期	见本公告
子目号	8306.29		子目序号		
商品名称	手工绘制微型铜饰品				
英文名称	Bronze miniatures				
其他名称					
商品描述	用手工绘制，每种类型的复制品不超过 12 个。				
归类依据					
备注					

序号	219	归类决定编号	W2014 - 219	发布日期	见本公告
子目号	第十六类		子目序号	2	
商品名称	搅拌器的搅拌附件				
英文名称	Stirring attachments for agitators or mixers				
其他名称					
商品描述	<p>搅拌附件有：叶片、搅拌耙、横梁架等，不论是否装有柄，分别进出口。 可确定专用于或主要用于第十六类的混合机。 归入搅拌附件相应搅拌机的品目。</p>				
归类依据	根据第十六类类注二（二）				
备注					

序号	220	归类决定编号	W2014 - 220	发布日期	见本公告
子目号	第十六类		子目序号	3	
商品名称	装于第十六类一种设备的门上的垫片				
英文名称	Gaskets for fitting to doors of an appliance of Section XVI				
其他名称					
商品描述	<p>塑料外形，装有一个铁酸钡磁棒，并特殊成型装于门上。 作为相应设备的零件、附件归类。</p>				
归类依据					
备注					

序号	221	归类决定编号	W2014 - 221	发布日期	见本公告
子目号	8414. 60 或 8414. 80		子目序号	1	
商品名称	层流柜橱				
英文名称	Laminar airflow cabinet				
其他名称	TC - 120				
商品描述	<p>该商品用于实验室制备和处理细胞培养等，由一个金属箱体构成，其组成中有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一个装有电扇和空气清新过滤器的循环气罩； 2. 一块位于循环罩下用作工作表面的多孔板； 3. 多孔板下一个盛接溢出液体的水槽。 <p>该柜橱前部敞口，设计置于工作台上，当开启循环橱，循环罩形成层流，产生保护隔层以保护操作者免于操作生物材料时的污染。</p>				
归类依据					
备注					

序号	222	归类决定编号	W2014 - 222	发布日期	见本公告
子目号	8418.30		子目序号	1	
商品名称	卧式冷冻箱				
英文名称	Horizontal freezer				
其他名称					
商品描述	<p>该商品带有一个弧面玻璃顶盖，用于市场上保存并展示食品，存储容量根据型号有 365 升或 550 升。内置的制冷系统可使其在 30℃ 的环境温度下保持 -20℃ 至 -24℃。</p> 				
归类依据					
备注					

序号	223	归类决定编号	W2014 - 223	发布日期	见本公告
子目号	8418.61 或 8418.69 (视具体情况而定)		子目序号		
商品名称	冷却器				
英文名称	Chiller				
其他名称					
商品描述	<p>该机器主要由以下通常用于空调系统中冷却水的部件组成：蒸发器、冷凝器、电动机、润滑系统、压缩机、热交换器、控制中心、互联单元的管道和电线。该设备中填充了制冷剂气体和润滑油。</p>				
归类依据					
备注					

序号	224	归类决定编号	W2014 - 224	发布日期	见本公告
子目号	8418.69		子目序号	1	
商品名称	热电偶组				
英文名称	Thermo-electric batteries				
其他名称	Frigistor				
商品描述	<p>由串接热电偶构成，每个热电偶由两个不同的半导体块组成（一个正极、另一个负极），并以铜线连接；直流电在热电偶组一端产生冷效应，另一端产生热效应。其用于小冰箱、空调器及精密仪器等。</p>				
归类依据					
备注					

序号	225	归类决定编号	W2014 - 225	发布日期	见本公告
子目号	8418.99		子目序号	1	
商品名称	装于冰箱门上的垫片				
英文名称	Gaskets for fitting to doors of refrigerators				
其他名称					
商品描述	塑料外形，装有一个铁酸钡磁棒，并特殊成型装于门上。				
归类依据	根据第十六类类注二（二）				
备注					

序号	226	归类决定编号	W2014 - 226	发布日期	见本公告
子目号	8419.40		子目序号	1	
商品名称	旋转式真空蒸发器				
英文名称	Rotary vacuum evaporator				
其他名称					
商品描述	该商品用于浓缩及蒸馏有机物，由玻璃器件（蒸发瓶、冷凝器、收集馏出液的接受器、管及阀门）及金属器件（管制底座、具有可变转动装置的电动机、具有液压升降纵向调整的电热水浴）构成，整套装置固定在滑车式金属底座上。				
归类依据					
备注					

序号	227	归类决定编号	W2014 - 227	发布日期	见本公告
子目号	8419.81		子目序号		
商品名称	半自动售货机				
英文名称	Semi-automatic vending machine				
其他名称					
商品描述	<p>该机器是用于选择和分配热饮料的半自动售货机。该机器是电气设备。设备中有一个加热系统、一个水源和用于盛装可溶性混合饮料的容器。该设备可以用水混合各种可溶性制剂/成分。目的是分配这些饮料到合适大小的杯子或由使用者提供的容器。该设备的所有功能，例如选择、混合原料/各组分，加热和记录数据，均由安装在控制板上的 EPROM 来控制。报验时，EPROM 上的程序可以使得机器能够免费供应饮料、统计供应的饮料的数量和费用，如果配备一个可接收硬币的设备，还可以在供应饮料前要求付款。报验时没有配备接收硬币付款的设备。该设备尺寸大约 500 毫米 × 379 毫米 × 450 毫米。</p>				
归类依据					
备注					

序号	228	归类决定编号	W2014 - 228	发布日期	见本公告
子目号	8419.89		子目序号	1	
商品名称	表面加热装置				
英文名称	Surface heating appliances				
其他名称					
商品描述	<p>电热，用于加热圆筒、槽罐及管道等容器内所装的材料。加热装置由玻璃纤维布与电绝缘加热电阻构成，专门设计适用于圆筒、槽罐，也用于其他需加热的容器，或将其装于容器或管道上。</p>				
归类依据					
备注					

序号	229	归类决定编号	W2014 - 229	发布日期	见本公告
子目号	8419.89		子目序号	2	
商品名称	加热套				
英文名称	Heating mantles				
其他名称					
商品描述	<p>其主要由加热表面（电绝缘线圈加热电阻器装于玻璃纤维织物上）装在一个金属壳内构成。用作高压消毒锅、实验室或食品工业设备的加热元件。</p>				
归类依据					
备注					

序号	230	归类决定编号	W2014 - 230	发布日期	见本公告
子目号	8419.90		子目序号	1	
商品名称	钢板件				
英文名称	Steel plate elements				
其他名称					
商品描述	<p>经特殊加工处理以高度吸收太阳光线，固定在装有热水器的屋顶上。</p>				
归类依据					
备注					

序号	231	归类决定编号	W2014 -231	发布日期	见本公告
子目号	8421.29		子目序号	1	
商品名称	一次性透析器				
英文名称	Disposable sterilised dialyzer				
其他名称	Renak A and Renak E				
商品描述	<p>由长 25 厘米的硬质塑料圆柱筒内含中空纤维构成，圆筒的两端有带罗纹附件的塞子，塞子末端延伸出两根 3 厘米长的管子，塞子及管子也均由硬质塑料制成。该物品的作用是，通过管子与一个特殊装置连接（如人工肾），使血液及透析（出）物循环并滤掉有毒物质。</p> 				
归类依据	根据第九十章章注二（一）				
备注					

序号	232	归类决定编号	W2014 - 232	发布日期	见本公告
子目号	8421.39		子目序号	1	
商品名称	喷漆隔间				
英文名称	Booths for paint-spraying				
其他名称					
商品描述	<p>1. “干间”，装有一个为操作者换气的电动风扇及隔挡悬浮染料颗粒以提纯排出空气的刀片式格栅。</p> <p>2. “湿间”，装有一个为操作者换气的电动风扇，一个拦隔悬浮染料颗粒以提纯排出空气的水帘及一个循环水电泵。</p>				
归类依据					
备注					

序号	233	归类决定编号	W2014 - 233	发布日期	见本公告
子目号	8421.99		子目序号	1	
商品名称	可替换滤油芯				
英文名称	Replacement oil filter cartridges				
其他名称	Fram				
商品描述	由多孔金属或纸壳构成（不论材料是否用作过滤介质）。				
归类依据					
备注					

序号	234	归类决定编号	W2014 - 234	发布日期	见本公告
子目号	8422.40		子目序号		
商品名称	包装胶囊/片剂的设备				
英文名称	Mechine that packages capsules/tablets				
其他名称					
商品描述	<p>有以下工序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 泡壳，在塑料膜上压出一个适合装胶囊或片剂形状和规格的凹槽，塑料膜是一张张连续进入机器的； 2. 在每一个泡壳中填充一个胶囊/片剂； 3. 塑料膜上封上铝箔； 4. 塑料膜被切割成单独的吸塑包装； 5. 该设备可以在铝箔上印刷，但在哪个环节进行不明确。 <p>这是一个连续的工序，最后形成胶囊或片剂的吸塑包装供零售，通常用于包装胶囊或片剂类似商品。</p>				
归类依据	根据归类总规则一和六				
备注					

序号	235	归类决定编号	W2014 - 235	发布日期	见本公告
子目号	8424.30		子目序号	1	
商品名称	喷砂机				
英文名称	Sand-blasting machines				
其他名称					
商品描述	<p>离心型，用于除锈及清洁金属物品。一般由水平旋转的筒构成，筒内物品受到高速离心喷射钢砂的作用，而非压缩空气喷砂作用。</p>				
归类依据					
备注					

序号	236	归类决定编号	W2014 - 236	发布日期	见本公告
子目号	8424. 30		子目序号	2	
商品名称	清洁机				
英文名称	Cleaning appliances (steam cleaners)				
其他名称					
商品描述	<p>该商品由一台电机、一个燃烧器、一个加热线圈和一台计量泵组合的单元体配装一个喷嘴构成。可喷射洗涤液，用于清洗车、机器、车库、修理店及建筑物等。</p>				
归类依据					
备注					

序号	237	归类决定编号	W2014 - 237	发布日期	见本公告
子目号	8424. 89		子目序号	1	
商品名称	喷泉				
英文名称	Fountains				
其他名称					
商品描述	<p>多彩色，具有贱金属制品特征。由一个电动液泵、进水管和出水管、喷水冠、过滤器、灯及一个通过特殊水流作用转动的多彩玻璃盘构成。</p>				
归类依据					
备注					

序号	238	归类决定编号	W2014 - 238	发布日期	见本公告
子目号	8425.31		子目序号	1	
商品名称	提升卷扬装置				
英文名称	Lift winding gear				
其他名称					
商品描述	<p>由一台电机与一台绞盘相连接，并装在共用的底盘上。绞盘由齿轮传动装置及其驱动的轴组成，轴用于带动滑轮并与闸相接。</p>				
归类依据					
备注					

序号	239	归类决定编号	W2014 - 239	发布日期	见本公告
子目号	8428.90		子目序号	1	
商品名称	分配器				
英文名称	Distributors				
其他名称					
商品描述	<p>专用于在旧式巷道中堆置使用的气动石料输送机供料，主要由防护罩保护下的密封蜂窝筒构成，通过一台电机与齿轮传动装置相接运行。</p>				
归类依据					
备注					

序号	240	归类决定编号	W2014 - 240	发布日期	见本公告
子目号	8428.90		子目序号	2	
商品名称	海运装料臂				
英文名称	Marine loading arm				
其他名称	FMC chiksan				
商品描述	<p>用于港口安全装卸危险液体，特别用于石油装置及工业设备。该装置采用装有自动安全阀的活节接合管道系统，通过自备缆线及滑轮系统、支架、配重装置操作输送液体。该系统不含有泵。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>A Câble</p> <p>B Tube interne</p> <p>C Vérin de manœuvre de tube externe</p> <p>D Rotation d'équilibrage</p> <p>E Verrouillage</p> <p>F Casse-vide</p> <p>G Tube externe</p> <p>H Flexible hydraulique</p> <p>I Raccord articulé style 80</p> <p>J Coupleur hydraulique</p> <p>K Double vanne / PERC / PERC</p> <p>L Plaque de base</p> <p>M Poulie</p> <p>N Raccord articulé style 40 avec coude amovible</p> <p>O Câble</p> <p>P Vérin de manœuvre de tube interne</p> <p>Q Tendeur</p> <p>R Raccord articulé style 50 avec coude amovible</p> <p>S Vérin de manœuvre de rotation de base</p> <p>T Contrepoids</p> <p>U Poulie</p> <p>V Embase</p> <p>W Raccordement lignes de terre</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> </div> <div style="width: 30%;"> <p>A Drive cable</p> <p>B Inboard arm</p> <p>C Outboard arm drive cylinder</p> <p>D Counterweight assembly rotation</p> <p>E Tie down locking device</p> <p>F Vacuum breaker</p> <p>G Outboard arm</p> <p>H Flexible hydraulic hose</p> <p>I Style 80 swivel joints</p> <p>J Hydraulic coupler</p> <p>K Double vanne / PERC / PERC</p> <p>L Base plate</p> <p>M Sheave</p> <p>N Style 40 swivel joint with removal elbow</p> <p>O Pantograph cable</p> <p>P Inboard arm drive cylinder</p> <p>Q Tumbuckle</p> <p>R Style 50 swivel joints with removal elbow</p> <p>S Slewing drive cylinder</p> <p>T Counterweights</p> <p>U Sheave</p> <p>V Base riser</p> <p>W Connection to dockside piping</p> </div> </div>				
归类依据	根据归类总规则一				
备注					

序号	241	归类决定编号	W2014 - 241	发布日期	见本公告
子目号	8431.49		子目序号	1	
商品名称	履带连接部件				
英文名称	Track link assembly				
其他名称					
商品描述	该商品用履带片装配后，可确定专门或主要适于在推土机上使用。				
归类依据					
备注					

序号	242	归类决定编号	W2014 - 242	发布日期	见本公告
子目号	8436.80		子目序号	1	
商品名称	用土覆盖土豆或其他蔬菜堆的机器				
英文名称	Machine for covering potato and other vegetable clumps with earth				
其他名称					
商品描述	该商品由一个与农用拖拉机连接的框架、一个土壤切割器及一个由拖拉机提供动力的刀轮构成，可将土壤抛覆在土豆或蔬菜堆上。				
归类依据					
备注					

序号	243	归类决定编号	W2014 - 243	发布日期	见本公告
子目号	8439.30		子目序号	1	
商品名称	一次性复写纸涂布机				
英文名称	One-time carbon-paper coating machine				
其他名称					
商品描述	<p>其主要由几个辊子及一个台架构成，油槽的油墨通过一个送墨辊转移到与卷纸辊紧靠的印刷辊上；涂层厚度由调节辊控制。</p>				
归类依据					
备注					

序号	244	归类决定编号	W2014 - 244	发布日期	见本公告
子目号	8442.30		子目序号	1	
商品名称	照相排字机				
英文名称	Photocomposing machine				
其他名称					
商品描述	<p>用于在感光胶片上排版完整划线表格（发票、付款单等）。其主要包括一个带有线性模板的标准照相排版机、两个采用可预调组件（如标题、显示区等）阵列的照相剪辑装置及一个能装感光胶片的复合桌。</p>				
归类依据					
备注					

序号	245	归类决定编号	W2014 - 245	发布日期	见本公告
子目号	8443.99		子目序号	2	
商品名称	调色剂筒，装有或未装有调色剂				
英文名称	Cartridges, with or without toner				
其他名称	6R 90161 intended for the 5014 photocopier				
商品描述	<p>该商品包括一个两端有塑料盖帽的纸板筒，其中一端有一个转轴，以转动一特殊成形的贱金属丝，另一端有轮齿，以转换旋转方向。三部分嵌入塑料管的金属丝在筒内作回转运动，以防止粉状调色剂结块。筒上还有一条贯穿其长度的狭缝，粉状调色剂在静电引力下通过狭缝。该筒设计用于安装在影像复印机中，并可在用空时进行更换。</p>				
归类依据					
备注					

序号	246	归类决定编号	W2014 - 246	发布日期	见本公告
子目号	8443.99		子目序号	3	
商品名称	调色剂筒，装有或未装有调色剂				
英文名称	Cartridges, with or without toner				
其他名称	6R 90168 intended for the Fuji Xerox 5017 photocopier				
商品描述	<p>该商品包括一个两端有塑料帽盖的纸板筒，其中一端帽盖支撑一个特殊成形的贱金属丝，另一端则起转动金属丝的作用。两部分嵌入塑料管的金属丝在筒内作回转运动，以防止粉状调色剂结块。筒上还有一条贯穿其长度的狭缝，粉状调色剂可在静电引力下通过狭缝。该筒设计用于安装在影像复印机中，并可在用空时进行更换。</p>				
归类依据					
备注					

序号	247	归类决定编号	W2014 - 247	发布日期	见本公告
子目号	8465.99		子目序号	1	
商品名称	磨削机器				
英文名称	Milling machines				
其他名称					
商品描述	<p>该商品专用于磨削硬塑料废料，由 1 个电机驱动，装有 3 个可移动刀头及 2 个固定刀头。</p>				
归类依据					
备注					

序号	248	归类决定编号	W2014 - 248	发布日期	见本公告
子目号	8466.20		子目序号		
商品名称	静电夹（ESC）				
英文名称	Electrostatic chuck（ESC）				
其他名称					
商品描述	<p>由配有在聚酰亚胺层中夹有铜膜的铝基板构成，聚酰亚胺涂层起到保护铜膜免受等离子体干扰和防止电弧放电的作用。基板连接于阴极表面。该 ESC 基板依据使用的晶片类型可以为 V 型槽或扁平槽。贯穿 ESC 上下的氦通道分派氦通过晶片底部。氦流提高了从晶片到 ESC 基板的热传递。这可以帮助在晶片上阻止紫外线刻胶网眼，通过阴极到晶片底部的氦被重新使用。当一个等离子体激发了空腔，它将在晶片的背面产生电荷，那么一个正直流电压将作用在 ESC 的铜膜上。这导致相对于晶片背面的电荷的负极有一负电荷。相对的电荷吸引，在晶片和 ESC 之间形成静电键。这“夹紧”晶片，使晶片在背部存在氦压时保持在固定位置。该进程后，背部氦压减少、电压降低，允许等离子体驱散超量的静电荷。这“退去夹紧”晶片，在退去夹紧后，晶片准备移出空腔。</p>				
归类依据					
备注					

序号	249	归类决定编号	W2014 - 249	发布日期	见本公告
子目号	8471.70		子目序号		
商品名称	专用于自动数据处理设备的 DVD 驱动器				
英文名称	DVD drives exclusively used in conjunction with automatic data processing (ADP) machines				
其他名称					
商品描述					
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	250	归类决定编号	W2014 - 250	发布日期	见本公告
子目号	8472.90		子目序号	1	
商品名称	自动找零机				
英文名称	Automatic change dispenser				
其他名称					
商品描述	<p>分别进口，准备与现金出纳机连接使用，现金出纳机将找给顾客零钱的数据用脉冲方式通过电缆传送给自动找零机。</p>				
归类依据					
备注					

序号	251	归类决定编号	W2014 - 251	发布日期	见本公告
子目号	84.73 或按照机器的零件归类或 85.48		子目序号		
商品名称	单列直插式存储模块 (SIMMs)				
英文名称	Single in-line Memory Modules (SIMMs)				
其他名称					
商品描述	<p>该商品是一种典型的单列直插式存储模块，由一些安装在小的印刷电路板上的动态随机存取存储器 (DRAM) 组成。电路板两边的反向引脚通过一个电触点连接在一起。它可以根据其应用的机器所需要的存储能力，添加其他的单列直插式存储模块板。</p>				
归类依据					
备注					

序号	252	归类决定编号	W2014 - 252	发布日期	见本公告
子目号	84.73 或按照机器的零件归类或 85.48		子目序号		
商品名称	双列直插式存储模块 (DIMMs)				
英文名称	Dual in-line Memory Modules (DIMMs)				
其他名称					
商品描述	<p>这些模块由一些安装在小的印刷电路板上的动态随机存取存储器 (DRAM) 组成。电路板两边的反向引脚通过两个分离的电触点保留电中性。它们垂直地插入一个扩展插口。双列直插式存储模块 (DIMMs) 通常用于配置支持 64 比特或更宽范围的存储总线的计算机。这些配置是基于强大的新处理器。</p>				
归类依据					
备注					

序号	253	归类决定编号	W2014 - 253	发布日期	见本公告
子目号	8473. 30		子目序号	1	
商品名称	微机用内置式只读盒式存储器				
英文名称	Plug-in read only memory (ROM) cartridge for microcomputers				
其他名称					
商品描述	<p>由一块印刷电路板与一个只读存储器集成电路及两个电容器装配在塑料盒中构成，插入兼容微机中即成为微机存储器的可用部件。该商品中所含程序根据其特定性能加强数据处理能力（例如，主要由学生使用的数学教学程序）。</p>				
归类依据					
备注					

序号	254	归类决定编号	W2014 - 254	发布日期	见本公告
子目号	8479. 60		子目序号	1	
商品名称	便携式空气冷却器				
英文名称	Portable air coolers				
其他名称					
商品描述	<p>家用，独立装置；装有一个尼龙纤维制空气过滤器，一个循环水系统（有内置罐及泵）及一个排放冷空气用的电动风扇，但不带有专门增湿或干燥空气的部件。</p>				
归类依据					
备注					

序号	255	归类决定编号	W2014 - 255	发布日期	见本公告
子目号	8479.71		子目序号		
商品名称	登机桥				
英文名称	Passenger boarding bridge				
其他名称					
商品描述	<p>该类型的登机桥用于机场设施。它可以使乘客/航空公司工作人员在机场航站楼/停放飞机的门之间行走。</p>				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	256	归类决定编号	W2014 - 256	发布日期	见本公告
子目号	8479.89		子目序号	1	
商品名称	润滑中心				
英文名称	Central greasing systems				
其他名称					
商品描述	<p>手动或自动，用以润滑半自动机器。由一个特殊润滑脂泵构成，起中心配油器作用，以向不同数量活塞喷射器输油；喷射器则将定量润滑脂送到润滑点处。</p> <p>本归类意见适用于完整的润滑中心系统。</p>				
归类依据					
备注					

序号	257	归类决定编号	W2014 - 257	发布日期	见本公告
子目号	8479. 89		子目序号	2	
商品名称	熏蒸消毒室				
英文名称	Fumigation chamber				
其他名称					
商品描述	装有轮子，利用溴代甲烷、氢氰酸等的作用消毒灌木、种子、书籍、手稿等。				
归类依据					
备注					

序号	258	归类决定编号	W2014 - 258	发布日期	见本公告
子目号	8479. 89		子目序号	3	
商品名称	用于清扫工厂的自推进机器				
英文名称	Self-propelled machines for sweeping factories, etc.				
其他名称					
商品描述	配有驾驶员座位并装有一个旋转拾取扫帚、一个污物箱及一个吸取灰尘的风扇。				
归类依据					
备注					

序号	259	归类决定编号	W2014 - 259	发布日期	见本公告
子目号	8479.89		子目序号	4	
商品名称	压缩空气控制的气笛				
英文名称	Horns operated by compressed air				
其他名称					
商品描述	<p>该商品由一台压缩机、一个小空气罐、两个喇叭形音响信号装置及一个机械或电控制装置构成，这些部件通过软管相连接，主要装在机动车上。</p>				
归类依据					
备注					

序号	260	归类决定编号	W2014 - 260	发布日期	见本公告
子目号	8479.89		子目序号	5	
商品名称	加油装置				
英文名称	Greasing appliance				
其他名称	Tecalemit volume pum				
商品描述	<p>该商品由一个装润滑油的带盖容器构成，盖上连接一个操纵活塞的手柄，活塞下压使润滑油流入软管（也装在盖子上），软管与装置末端的滑脂嘴连接器相接，该连接器又与需供油的机器设备的滑脂嘴相接，使用时空器放置在地上。</p>				
归类依据					
备注					

序号	261	归类决定编号	W2014 - 261	发布日期	见本公告
子目号	8479.89		子目序号	6	
商品名称	给船加油移动机械装置				
英文名称	Mobile mechanical unit for bunkering ships				
其他名称					
商品描述	<p>由下列部件构成：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 几个卷轴装在同一轴上，用于卷绕或退绕一段（约 45 米）收缩软管； 2. 一个使用后摘取软管的泵； 3. 一台驱动卷轴或泵的汽油发动机。 <p>装在一个带有牵引棒的四轮底盘上。</p>				
归类依据	根据第十六类类注三的规定				
备注					

序号	262	归类决定编号	W2014 - 262	发布日期	见本公告
子目号	8479.89		子目序号	7	
商品名称	装有隔膜的金属密封膨胀盒				
英文名称	Metal chamber, fitted with a diaphragm				
其他名称					
商品描述	<p>隔膜的一面承受气体压力，另一面直接与膨胀盒所在管道内的液体相接触，用于某些设备（例如，集中供暖设备）的密封膨胀盒。</p>				
归类依据					
备注					

序号	263	归类决定编号	W2014 - 263	发布日期	见本公告
子目号	8479.89 (HS 2007 版) 8479.79 (HS 2012 版)		子目序号		
商品名称	港口乘客桥 (乘客舷梯)				
英文名称	Seaport passenger bridge (Passenger gangway)				
其他名称					
商品描述	在港口使用的乘客舷梯, 使乘客不用到户外就可在港口码头/巡航船或渡轮之间行走。				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	264	归类决定编号	W2014 - 264	发布日期	见本公告
子目号	8481.80		子目序号		1
商品名称	油位恒定控制阀				
英文名称	Constant level oil controls				
其他名称					
商品描述	通过自动浮阀及手动操作流量二者的作用, 向燃烧器提供恒定流量的燃油。				
归类依据					
备注					

序号	265	归类决定编号	W2014 - 265	发布日期	见本公告
子目号	8481.80		子目序号	2	
商品名称	气动调节阀				
英文名称	Pneumatic actuator valve				
其他名称					
商品描述	<p>用于调节各种液体及气体的流量，阀门栓塞的位置由压缩空气及缓冲弹簧对隔膜的作用确定，不论是否装有定位装置。</p>				
归类依据					
备注					

序号	266	归类决定编号	W2014 - 266	发布日期	见本公告
子目号	8482.10		子目序号	1	
商品名称	织机用脚踏滚轮				
英文名称	Treadle roller for looms				
其他名称					
商品描述	<p>由一个带有侧板的滚珠轴承构成。轴承的内环含有一个端部带有平面的短心轴，轴固定装入脚踏板叉内。</p>				
归类依据					
备注					

序号	267	归类决定编号	W2014 - 267	发布日期	见本公告
子目号	8482.50		子目序号	1	
商品名称	直线运动用十字滚子链				
英文名称	Crossed roller chains for linear movements				
其他名称					
商品描述	由一系列圆柱形钢滚构成，通常使相邻滚子的转动轴彼此成 90 度角装配在一个压制的钢承座内。				
归类依据					
备注					

序号	268	归类决定编号	W2014 - 268	发布日期	见本公告
子目号	8483.40		子目序号	1	
商品名称	滚珠或滚子轴承的旋转环				
英文名称	Slewing ring on ball or roller bearings				
其他名称					
商品描述	<p>由下列两部分组成：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一个或多个金属环装在要用的机器或机械装置的固定部分上； 2. 一个带齿的金属环支承该机器或机械装置的机动部件并当通过电机对其加以旋转驱动时使其转动。 				
归类依据					
备注					

序号	269	归类决定编号	W2014 - 269	发布日期	见本公告
子目号	84.86		子目序号		
商品名称	湿式洗涤站/沾湿台				
英文名称	Wet Stations				
其他名称					
商品描述	<p>湿式洗涤站/沾湿台，通过将硅晶片按特定时间浸泡在含有化学品和/或去离子水的多种洗槽中，用以清洁和蚀刻硅晶片表面并去除不必要的外来物质。它们包括接口部件、化学（浸泡）槽、水洗槽、烘干和输送组件等各种模块。其数目、顺序和组合取决于每种模式的目的和工序。</p>				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	270	归类决定编号	W2014 - 270	发布日期	见本公告
子目号	8486.20		子目序号	1	
商品名称	半导体薄片上喷镀金属的模块系统				
英文名称	Modular system for physical vapour deposition of metal on semiconductor wafers				
其他名称	M 2000 Sputtering System				
商品描述	<p>该商品为一个整体，主要由喷镀模块构成，装有磁控管、涡轮真空分子泵、一个自动控制装置及一个加热装置。当半导体薄片进入沉积室，高纯金属（如铝）靶盘受氩气（来自气体分配系统）产生的离子轰击，使金属粒子从其表面移动并沉积（喷镀）到薄片上。气体对靶盘的轰击，使金属的中性原子受轰击离子的动力作用从靶上撞出，被撞出的原子则沉积在半导体薄片上形成导电薄膜。</p> <p>该系统用于涂布生产复合集成电路用半导体薄片。</p>				
归类依据	根据第十六类类注三				
备注					

序号	271	归类决定编号	W2014 - 271	发布日期	见本公告
子目号	8487.90		子目序号	1	
商品名称	活节带				
英文名称	Articulated bands				
其他名称					
商品描述	<p>通称为电缆“牵引链”。有横撑条，不论是否在导向槽内驱动，用于安装和导向电缆，或工作时短距离移动的机器、机器零件的液体、气体输送线，而非专用于某种机器。</p>				
归类依据					
备注					

序号	272	归类决定编号	W2014 - 272	发布日期	见本公告
子目号	8487.90		子目序号	2	
商品名称	滚珠轴承控制缆				
英文名称	Ball bearing control cables				
其他名称					
商品描述	<p>不能确定专用于或主要用于特定的机器、装置或车辆：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 同等适用于第八十四章的数种机器； 2. 同等适用于第十六类及第十七类的机器、装置、车辆、飞机或船只等。 				
归类依据	根据第十六类类注二（三）				
备注					

序号	273	归类决定编号	W2014 - 273	发布日期	见本公告
子目号	8487.90		子目序号	3	
商品名称	搅拌器或混合器用搅拌附件				
英文名称	Stirring attachments for agitators or mixers				
其他名称					
商品描述	<p>该商品指单独报验的搅拌叶片（翅、耙或有交叉分枝的架等），不论是否装有轴。</p> <p>同等适用于第十六类不同品目的设备。</p>				
归类依据					
备注					

序号	274	归类决定编号	W2014 - 274	发布日期	见本公告
子目号	8487.90		子目序号	4	
商品名称	履带组件				
英文名称	Track link assembly				
其他名称					
商品描述	<p>同等适用于推土机或其他第十六类机器及第十七类车辆。</p>				
归类依据					
备注					

序号	275	归类决定编号	W2014 - 275	发布日期	见本公告
子目号	8487.90		子目序号	5	
商品名称	吸收振动固定件				
英文名称	Vibration absorbing mountings				
其他名称					
商品描述	<p>由钢铁环状支撑件和具有两个夹持橡胶隔膜的金属连锁件方形底座构成。模压进隔膜中央的金属轴套用于通过螺栓固定隔绝振动的机器、设备的支撑部分，而突出于环周围的橡胶垫片则作为过载止点。</p>				
归类依据					
备注					

序号	276	归类决定编号	W2014 - 276	发布日期	见本公告
子目号	8505.19		子目序号	1	
商品名称	磁棒				
英文名称	Magnetic rods				
其他名称					
商品描述	<p>由磁化的钕铁氧体与塑料或橡胶烧结而成，不论是否截成一定长度，用于安装在门或其他装置（如冰箱）上，以保证其关闭。</p>				
归类依据					
备注					

序号	277	归类决定编号	W2014 -277	发布日期	见本公告
子目号	8508.11 或 8508.19		子目序号	1	
商品名称	干湿真空清洁机				
英文名称	Dry and wet vacuum cleaning machine				
其他名称	Rainbow Cleaning System				
商品描述	<p>由电动机及水槽装在带有可调小脚轮的底座上构成。进口时配有几种附件，例如，一套喷头、刷子及操作装饰工具、一个特种软管及喷射液体（如杀虫剂）的喷射器及一个增压喷嘴。该机器底部还有一个高速离心机，如果在水中放入几滴香水，可使香气散布室内或清新空气，水也起到凝集灰尘及其他杂质的过滤作用。</p>				
归类依据	根据第十六类类注三				
备注					

序号	278	归类决定编号	W2014 -278	发布日期	见本公告
子目号	8512.30		子目序号	1	
商品名称	机动车用信号器				
英文名称	Electrical apparatus of a kind used in a motor vehicle				
其他名称	Whistler 1120				
商品描述	<p>用于警告司机附近有速度探测装置（雷达枪或激光枪）启动的机动车用电气装置。当探测到速度探测装置发出的微波时，该装置发出视觉和声音信号。报验该套装置由雷达/激光探测器、挡风板、电源线、保险丝及零件、印刷材料及操作手册构成。</p> 				
归类依据	根据归类总规则一及六，子目级归类根据归类总规则三（二）				
备注					

序号	279	归类决定编号	W2014 - 279	发布日期	见本公告
子目号	8516.10		子目序号	1	
商品名称	液体加热恒温装置				
英文名称	Apparatus for heating liquids and maintaining them at constant temperature				
其他名称					
商品描述	该商品由具有温控器的浸入式电加热器及电动机驱动的搅拌器构成。				
归类依据					
备注					

序号	280	归类决定编号	W2014 - 280	发布日期	见本公告
子目号	8516.79		子目序号		
商品名称	不锈钢餐炉				
英文名称	Stainless steel chafing dish				
其他名称					
商品描述	上翻盖，底部带有一个可挪动的带有恒温控制器的加热部件，加热部件拧到位，贴紧盛水的盘子，以保证热量的传导，食物托盘带有一个上翻盖，不同型号的直径不同，约有 50 厘米或 70 厘米两种。在食物托盘的下面是盛有热水的盘来使食物持续保温。该装置长 66 厘米，宽 48 厘米，高 40 厘米，可以盛 14 升水。通过水浴方式保持食物的温度，用于加热食物托盘的热水是用电力保持恒温的，并用于提供自助餐的场合（如酒店）。				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	281	归类决定编号	W2014 - 281	发布日期	见本公告
子目号	8516.79		子目序号	1	
商品名称	家庭桑拿设备				
英文名称	Home sauna apparatus				
其他名称					
商品描述	<p>该商品由作为托架的上釉钢铁板制红外辐射器及圆柱状小室构成。小室则由木或塑料板条制或者仿皮革制幕帘、小地毯、仿皮革制的顶部及装入木制护套的温度计四部分构成。</p> <p>上述各部件组装起来可供在家中洗热澡用。</p>				
归类依据					
备注					

序号	282	归类决定编号	W2014 - 282	发布日期	见本公告
子目号	8516.80		子目序号	1	
商品名称	加热表面				
英文名称	Heating surfaces				
其他名称					
商品描述	<p>该设备由用玻璃纤维或玻璃或石棉粗纱固定于玻璃纤维织物作电绝缘的加热线绕电阻构成，并装有电导线。</p>				
归类依据					
备注					

序号	283	归类决定编号	W2014 - 283	发布日期	见本公告
子目号	8517.62		子目序号	1	
商品名称	通信控制器或路由器（包括网桥）				
英文名称	Communications controllers or routers (including "LAN bridges")				
其他名称					
商品描述	<p>该商品由一个主处理器、内存储器及多进出端口构成。该装置装于自动数据处理系统网络中两台自动数据处理机之间或局域网内自动数据处理机组或网络连接设备之间。可选择、控制局域网系统体系结构中数据信息的路由，并能够使用不同协议的两台自动数据处理机或自动数据处理机组之间转换、交换或发送数据及信息。这些装置能够辨认网络结构、识别目的地并为数据传送提供恰当的连接。装置上的有些通信连接或端口与自动数据处理机连接，另一些与其他控制器（路由器或网桥）连接，还有些与其他网络设备相连接。通信控制器的一个网络为与所有其他网络和数据处理设备相连接的主干网络提供主干。</p>				
归类依据	根据归类总规则一 [第八十四章章注五（四）2]				
备注					

序号	284	归类决定编号	W2014 - 284	发布日期	见本公告
子目号	8517.62		子目序号	2	
商品名称	同步网络结构集群控制器（包括远程控制单元）				
英文名称	Synchronous-Network-Architecture (SNA) cluster controllers (including remote control units)				
其他名称					
商品描述	<p>该商品由在使用 SNA 网络协议的局域网中具有终端集线功能的装置构成。它们管理网络中巨型计算机数据处理设备与多数据处理外围设备（如远程终端、打印机或盘驱动器）的交互操作。</p>				
归类依据	根据归类总规则一 [第八十四章章注五（四）2]				
备注					

序号	285	归类决定编号	W2014 - 285	发布日期	见本公告
子目号	8517.62		子目序号	3	
商品名称	多站访问单元				
英文名称	Multistation access units				
其他名称					
商品描述	<p>为局域网用无源集线器，称之为“无源”是因为其不用直接连接电源。用于对高至 8 个指令环局域网工作站或自动数据处理设备提供集线度，因此星型物理配置用来组成电子环状。多站访问单元间可互联，以增加携有任何一种令牌环的工作站，最高至 260 台设备。对连接于令牌环中的所有机器，集线器的作用是（实施数据）物理的分程传递，同时当出现某一台机器或部件未能延续数据流到其他机器上时，它也能检测到。</p>				
归类依据	根据归类总规则一 [第八十四章章注五（四）2]				
备注					

序号	286	归类决定编号	W2014 - 286	发布日期	见本公告
子目号	8517.62		子目序号	4	
商品名称	光纤转换器				
英文名称	Optical fibre converters				
其他名称					
商品描述	<p>将铜线缆上有限距离的令牌环网络或其他局域网的数字信号转变为光数字信号。例如，当光缆用于令牌环局域网络，为延伸至校园需用光纤转换器；或用于为减弱干扰，用光缆替换铜缆的地方。</p>				
归类依据	根据归类总规则一 [第八十四章章注五（四）2]				
备注					

序号	287	归类决定编号	W2014 - 287	发布日期	见本公告
子目号	8517.62		子目序号	8	
商品名称	语音处理系统				
英文名称	Voice Processing system				
其他名称	MVX				
商品描述	<p>该商品由一个带有硬盘及软盘驱动器的中央处理部件（DOS 操作）、一个键盘、一个带有内置电话检测板的监视器（CRT）、软件及一个调制解调器构成。用于增强对来自用户交换机（PBX）电话的处理，能够将来话送到办公室的不同分机，使来话者处于等待状态，通知召开会议，通知用户已收到信息，通知来话者在其前面等待的人数，这一处理程序不用调制解调器。电话检测板用于识别模拟信号并转换为数字格式，调制解调器仅用于远程拨入诊断。软件分别归入品目 85.24。</p>				
归类依据	根据归类总规则一				
备注					

序号	288	归类决定编号	W2014 - 288	发布日期	见本公告
子目号	8517.62		子目序号	9	
商品名称	ADP 机与电话线连接装置				
英文名称	Apparatus for linking an automatic data processing machine to a telephone line				
其他名称	Pace 56 voice				
商品描述	<p>可将自动数据处理设备数字信号转变为模拟信号，也可将模拟信号转为数字信号，故通过电话线实现 ADP 机与 ADP 机的通信。该装置与扫描仪及打印机相组合能使 ADP 机发送及接收传真，还装有一个麦克风和扬声器，并能用作免提电话。</p>				
归类依据					
备注					

序号	289	归类决定编号	W2014 - 289	发布日期	见本公告
子目号	8517.62		子目序号	10	
商品名称	ADP 机与电话线连接装置				
英文名称	Apparatus for linking an automatic data processing machine to a telephone line				
其他名称	Ultralink terminal adapter				
商品描述	<p>可将自动数据处理设备的数字信号转变为另一通过综合业务数字网（ISDN）传输的数字信号，反之亦然，故通过 ISDN 电话系统实现 ADP 机与 ADP 机的通信。该装置还装有两个模拟端口，用于连接电话机、传真机或调制解调器。</p>				
归类依据					
备注					

序号	290	归类决定编号	W2014 - 290	发布日期	见本公告
子目号	8517.62		子目序号	11	
商品名称	ADP 插卡				
英文名称	Card designed to be inserted into an automatic data processing machine				
其他名称	Gold card global				
商品描述	<p>可将自动数据处理设备数字信号转变为模拟信号，也可将模拟信号转为数字信号，故通过电话线实现 ADP 机与 ADP 机的通信。该设备还可使 ADP 机发送及接收传真或电子邮件，甚至通过移动电话实现上述功能。</p>				
归类依据					
备注					

序号	291	归类决定编号	W2014 - 291	发布日期	见本公告
子目号	8517.69		子目序号	1	
商品名称	寻呼警报装置				
英文名称	Paging alert devices				
其他名称					
商品描述	<p>该商品用于在接收到预置无线信号时，发出音响或视觉信号。信号只能传给特定的接收机以启动其音响信号（或视觉信号），这些装置很简单且不能传递信息。</p>				
归类依据					
备注					

序号	292	归类决定编号	W2014 - 292	发布日期	见本公告
子目号	8517.69		子目序号	2	
商品名称	寻呼警报装置				
英文名称	Paging alert devices				
其他名称					
商品描述	<p>该商品用于在接收到预置无线信号时，发出音响及视觉信号。可以接收电话号码或短语信息。</p>				
归类依据					
备注					

序号	293	归类决定编号	W2014 - 293	发布日期	见本公告
子目号	8518.50		子目序号	1	
商品名称	训练聋人讲话的设备				
英文名称	Speech training apparatus for deaf persons				
其他名称	Elekon Speech trainer, Model Mark II				
商品描述	<p>该商品主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 两个麦克风（一个由指导人员使用，另一个由学生使用）； 2. 音频放大器； 3. 一副耳机，每个耳机可分别控制，以补偿左、右耳听力的不同。 				
归类依据					
备注					

序号	294	归类决定编号	W2014 - 294	发布日期	见本公告
子目号	8519.81		子目序号		
商品名称	MP3 机				
英文名称	Portable, battery operated apparatus				
其他名称					
商品描述	<p>该 MP3 机是一种便携式、由电池供电的电子产品，内置闪存卡、微处理器芯片和一些电子部件（包括音频放大器、液晶屏和控制键）。其中，微处理器用来处理 MP3 格式文件。MP3 机配有一个接立体耳机的端口和一个接电脑下载 MP3 文件的 USB 端口（或并行端口），还可装有闪存卡插槽。其存储容量一般在 32MB ~ 64MB。该商品可带有电子记事本或者电话本的软件。</p>				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	295	归类决定编号	W2014 - 295	发布日期	见本公告
子目号	8519.81		子目序号		
商品名称	便携装置（电池供电）MP3 机				
英文名称	Portable, battery operated apparatus				
其他名称					
商品描述	<p>该商品包括一个外壳，装有硬盘、微处理器（集成电路芯片）、电子系统（含有音频放大器、麦克风、液晶屏、控制键）。微处理器是为 MP3 软件处理程序之用。该装置带有立体声耳机接口，还可以与自动数据处理设备连接，进行上传和下载 MP3 或其他文件（通过并行接口或 USB 接口）。内存容量是 40KB。该商品可带有电子记事本或电话本的软件。</p>				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	296	归类决定编号	W2014 - 296	发布日期	见本公告
子目号	8519.81		子目序号		
商品名称	组合装置				
英文名称	Apparatus				
其他名称					
商品描述	<p>该商品带有一个 CD 驱动器、一个微处理器、一个闪存或一个硬盘、一个液晶屏、一些控制按钮和音频输出连接器（连接耳机、扩音器或一个立体声系统）。该装置支持多种格式（CD - DA2, MP3 等），可读取标准的 CD, CD - R, CD - RW。可通过红外遥控该装置的控制等各种功能。</p>				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	297	归类决定编号	W2014 - 297	发布日期	见本公告
子目号	8521.90		子目序号		
商品名称	独立的 DVD 播放机				
英文名称	Standalone DVD player				
其他名称					
商品描述	设计用于电视接收机和视频监视器的视频复制（包括声音和图像）。				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	298	归类决定编号	W2014 - 298	发布日期	见本公告
子目号	85.23		子目序号		
商品名称	光盘				
英文名称	Optical discs				
其他名称					
商品描述	存有游戏软件，仅用于品目 95.04 的游戏机。				
归类依据					
备注					

序号	299	归类决定编号	W2014 - 299	发布日期	见本公告
子目号	8525. 80		子目序号	2	
商品名称	数码相机				
英文名称	Digital still camera				
其他名称	LCD Digital camera QV - 10				
商品描述	<p>内装有电荷耦合器件（CCD）并依据视频摄录技术原理。该装置以数字格式记录、处理及存储图像。装有内置式高清晰度 1.8 英寸彩色液晶显示屏，当拍摄图像时用作取景器，而当观看记录的图像时用作监视器。该装置的半导体存储器可保存 96 幅彩色静止图像，这些图像可通过选择组件（转换部件）传送到 ADP 机上观赏及存储。因此，该装置设计有内置数字式输入及输出连接端口，还设计有视频缆线连接端口以使图像能直接传送到电视机或视频摄录机上。它也能与专用于数字相机的标签印制机连接，将其存储的图像印到标签上。</p>				
归类依据					
备注					

序号	300	归类决定编号	W2014 - 300	发布日期	见本公告
子目号	8526. 91		子目序号	1	
商品名称	距离测量设备				
英文名称	Distance Measuring Equipment (DME)				
其他名称					
商品描述	<p>设计作为飞机无线电航空系统的一部分，可使飞机在航行中通过无线电而不是光学或光电方法测量其与地面标志塔的距离。</p>				
归类依据					
备注					

序号	301	归类决定编号	W2014 - 301	发布日期	见本公告
子目号	8528.71		子目序号	1	
商品名称	卫星电视接收系统				
英文名称	Satellite television reception system				
其他名称					
商品描述	<p>其包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 抛物面天线反射碟； 2. 反射碟的旋转控制器； 3. 喇叭馈电器； 4. 极化器（可根据波是竖直或水平来旋转喇叭馈电器）； 5. 低噪声降频转换器； 6. 接收器； 7. 红外遥控器。 <p>以上元件作为全套卫星广播接收系统一起报验。</p>				
归类依据	根据第十六类类注四				
备注					

序号	302	归类决定编号	W2014 - 302	发布日期	见本公告
子目号	8528.71		子目序号	2	
商品名称	卫星电视广播接收器				
英文名称	Receiver of satellite television broadcasts				
其他名称					
商品描述	<p>可从低噪声降频转换器接收放大降频后的信号，选择其中一种信号（频道）供显示用，故其作用如频道选择器或高频头。它还装有一个接收变换频道或旋转天线及极化器摇控信号的接收器。</p>				
归类依据					
备注					

序号	303	归类决定编号	W2014 - 303	发布日期	见本公告
子目号	8528. 71		子目序号	3	
商品名称	电缆接收卫星广播图像多媒体终端				
英文名称	Terminal for receiving satellite broadcast video signals by cable				
其他名称	Mediamaster DVB 9500 C				
商品描述	<p>该商品通过电缆接收卫星广播图像信号，并将其传送到电视接收机或图像录制装置上。它装有一个调制解调器和接口，可有以下功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通过调制解调器接发传真和电子邮件或上互联网； 2. 通过 RS232 端口与打印机相联并打印收到的传真； 3. 向自动数据处理设备下载广播数据，或通过小型计算机接口使该设备与 CD - ROM 相连。 <p>该终端与一个红外遥控设备同时进口。</p>				
归类依据	根据第十六类类注四				
备注					

序号	304	归类决定编号	W2014 - 304	发布日期	见本公告
子目号	8535. 90 或 8536. 90		子目序号	1	
商品名称	电源轨道装置				
英文名称	Power rail installation				
其他名称	Gluma-Stromband				
商品描述	<p>该商品可以向在使用中需要移动的机器、工具等提供电力。</p> <p>其包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 若干钢铁型材元件的开放下沿形成轨道，用于安装下述第 4 点的滑动触点，每一元件包含有数量不等的装于绝缘体的导电铜棒； 2. 连接盒将上述元件端部相连，在特定情况下，使用绝缘接合点将电路之间分开； 3. 一个或一个以上装置将整条轨道与电力网连接； 4. 滑动接点通过连接电缆向机器或工具等供电。 				
归类依据					
备注					

序号	305	归类决定编号	W2014 - 305	发布日期	见本公告
子目号	8535.90 或 8536.90		子目序号	2	
商品名称	电导线管用预制件				
英文名称	Prefabricated elements for electrical conduits				
其他名称					
商品描述	<p>该商品包含数量不等的不论是否以绝缘材料包覆的导体棒，纵向以绝缘体固定，在载体上或适当形状的护套中按一定间隔开，有用于连接的开口。</p>				
归类依据					
备注					

序号	306	归类决定编号	W2014 - 306	发布日期	见本公告
子目号	8538.90		子目序号	1	
商品名称	管状接触管脚				
英文名称	Tubular contact pins				
其他名称					
商品描述	<p>以贱金属制成，用于铆接到荧光灯管的连接部分。</p>				
归类依据					
备注					

序号	307	归类决定编号	W2014 - 307	发布日期	见本公告
子目号	8540.89		子目序号	1	
商品名称	热阴极强力电子式正离子源				
英文名称	Hot cathode intense electronic positive ion sources				
其他名称					
商品描述	用于粒子加速器、质谱仪及类似设备。				
归类依据					
备注					

序号	308	归类决定编号	W2014 - 308	发布日期	见本公告
子目号	8543.70		子目序号	1	
商品名称	电发光装置				
英文名称	Eletroluminescent devices				
其他名称					
商品描述	<p>该商品通常为带状、片状或板状。其主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电发光晶体物质夹于两层导电材料（通常为硫化锌）之间，其中一层是透明的（塑料或特殊玻璃）； 2. 导电引线； 3. 两层薄片（通常为塑料）将整个装置密封、保护起来。 <p>在交流电的激发下，该装置整个表面变为发光体，具有很多应用，如背景光、装饰或信号光等。</p>				
归类依据					
备注					

序号	309	归类决定编号	W2014 - 309	发布日期	见本公告
子目号	8543.70		子目序号	2	
商品名称	低噪音降频转换器				
英文名称	Low-noise-block (LNB) down converter				
其他名称					
商品描述	设计安装于卫星广播接收系统的天线（碟）上，用于放大微弱信号，并将其非常高的频率转换为 VHF 及 UHF 波段。				
归类依据					
备注					

序号	310	归类决定编号	W2014 - 310	发布日期	见本公告
子目号	8543.70		子目序号	3	
商品名称	遥控器				
英文名称	Remote control				
其他名称					
商品描述	用频率为 3000 千兆赫兹（无线电频率的上限）的红外线从一定距离控制卫星电视接收器，以转换频道或改变天线（碟）及极化器转动。				
归类依据					
备注					

序号	311	归类决定编号	W2014 - 311	发布日期	见本公告
子目号	8544.42		子目序号		
商品名称	99 件装路边急救套装				
英文名称	99 piece Emergency Roadside Kit				
其他名称					
商品描述	<p>该商品的组成有：一根 10 英尺的电池的搭接电缆，一本事故指南，一个应急保温毯，一个暖水袋，2 根发光棒，2 各软管夹，吸管，塑料手套，印有“情况紧急请报警”的纸质警示旗，多功能刀具，手电筒，2 个 D 号的电池，斗篷，一卷散热器修复带，6 个插片式保险丝，27 个尼龙扎线带，可燃的轮胎密封胶/急救箱，所有物件装入一个软质加固的塑料拉链手提袋里，袋子外面用花体字印有“路边急救套装”/黄色三角形紧急标志。其套装用于存放车内。</p>				
归类依据	根据归类总规则三（三）及六				
备注					

序号	312	归类决定编号	W2014 - 312	发布日期	见本公告
子目号	第十七类		子目序号		1
商品名称	滚珠轴承控制缆				
英文名称	Ball bearing control cables				
其他名称					
商品描述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可确认为专用于或主要用于第十七类的特定车辆。按相应车辆零附件归类。 2. 同等适用于第十七类数种车辆、飞机、船舶等。应用第十七类类注 3。 				
归类依据					
备注					

序号	313	归类决定编号	W2014 - 313	发布日期	见本公告
子目号	8701.30		子目序号	1	
商品名称	摩托雪车及雪撬				
英文名称	Snow-scooters and snow-sledges, motorised				
其他名称	Ockelbo Trioman				
商品描述	履带式，装有一个司机驾座，主要用于牵引另一车辆或装置。				
归类依据					
备注					

序号	314	归类决定编号	W2014 - 314	发布日期	见本公告
子目号	8701.30		子目序号	2	
商品名称	“基础”牵引车				
英文名称	Basic tractors				
其他名称	Caterpillar D4, D6, D7, D8 and D9 Hanomag K320 International Harvester BTD 6, 8 and 20 and TD6, 9 and 15 Motormule M70				
商品描述	履带式，具有某些自推进机座的典型特征，但适于装配品目 84.28、84.30 或 84.32 所述各种工作配件或用作第八十七章章注二所指的牵引车、拖拉机。				
归类依据					
备注					

序号	315	归类决定编号	W2014 - 315			发布日期	见本公告	
子目号	8701.90				子目序号	1		
商品名称	特殊加强结构的机动车							
英文名称	Motor vehicles of particularly robust construction							
其他名称								
商品描述	短轮距，有两轴或三轴型，具有司机驾驶室及一个与车的大小、重量及功率有关的小型载物平台，用于牵引挂车；载物平台用于装压块（如水泥块）以增加车轮对地面的摩擦力。							
	“Zugmaschinenfaun”型	功率 (马力)	车重 (吨)	压重 (吨)	摩擦力 (吨)	最大时速 (千米)	平台尺寸	
	F64/30z	85	5	3	20	57		
	L 1212/45 ZA	290	22	14	100	60		
归类依据								
备注								

序号	316	归类决定编号	W2014 - 316			发布日期	见本公告	
子目号	8708.99				子目序号	1		
商品名称	履带组件							
英文名称	Track link assembly							
其他名称								
商品描述	安装履带片后可确认为专用于或主要用于品目 87.01 至 87.05 车辆的履带。							
归类依据								
备注								

序号	317	归类决定编号	W2014 - 317	发布日期	见本公告
子目号	8708.99		子目序号	2	
商品名称	加速器缆				
英文名称	Accelerator cable				
其他名称					
商品描述	<p>该商品具有归类意见 8708.29 - 1 所述缆的相似结构，报验时截成一定长度，设计用于机动车辆。该缆用来连接车辆加速器踏板及发动机燃料控制系统。</p>				
归类依据	根据第十五类类注一（七）				
备注					

序号	318	归类决定编号	W2014 - 318	发布日期	见本公告
子目号	8710.00		子目序号	1	
商品名称	履带组件				
英文名称	Track link assembly				
其他名称					
商品描述	<p>安装履带片后可确认为专门或主要用于品目 87.10 装甲战斗车辆的履带。</p>				
归类依据					
备注					

序号	319	归类决定编号	W2014 - 319	发布日期	见本公告
子目号	8712.00		子目序号		
商品名称	脚踏式踏板车				
英文名称	Pedal-driven bicycle-like scooters				
其他名称					
商品描述	<p>该商品供儿童、年轻人及成年人乘骑，有自行车式可调节转向柱及车把、可充气轮子、车架及手闸。装有一个与链轮系统连接的脚踏板。</p>				
归类依据	根据归类总规则一				
备注					

序号	320	归类决定编号	W2014 - 320	发布日期	见本公告
子目号	8716.80		子目序号		
商品名称	脚蹬雪橇				
英文名称	Kicksled				
其他名称					
商品描述	<p>该商品由乘骑者用脚直接蹬压雪地加以驱动，也能用手推动。</p>				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	321	归类决定编号	W2014 - 321	发布日期	见本公告
子目号	8716.80		子目序号		
商品名称	三轮踏板车				
英文名称	Three-wheeled scooter trolleys				
其他名称					
商品描述	<p>该商品用于运送货物，带有不可调节的转向杆，小实心轮子（两个前轮及一个后轮），两个前轮上有一个平台用于装货，有一个脚闸用以制动后轮。</p>				
归类依据	根据归类总规则一及六				
备注					

序号	322	归类决定编号	W2014 - 322	发布日期	见本公告
子目号	8716.90		子目序号	1	
商品名称	公路拖车用反射器				
英文名称	Reflectors for road trailers				
其他名称					
商品描述	<p>该商品包括一个三角形红色塑料板，为改进反射性能，其表面制成小金字塔形浮雕，板安装于框架内，并备有固定位置用的螺栓。</p>				
归类依据					
备注					

序号	323	归类决定编号	W2014 - 323	发布日期	见本公告
子目号	9011.80		子目序号	1	
商品名称	复式光学显微镜（特殊用途显微镜除外）				
英文名称	Compound optical microscopes (other than special-purpose microscopes)				
其他名称					
商品描述	<p>该商品具有下述两个特征：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 目镜直径（镜筒外径）：不小于 16 毫米； 2. 镜筒长度（目镜安装位置与物镜安装位置的面间距离）：不小于 110 毫米。 				
归类依据					
备注					

序号	324	归类决定编号	W2014 - 324	发布日期	见本公告
子目号	9017.10		子目序号	1	
商品名称	工业制图仪器的控制系统				
英文名称	System for the control of industrial drafting instruments				
其他名称					
商品描述	<p>该计算机支持的设计系统（CAD system）包括下述部件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一个自动数据处理机（“图表处理器”）； 2. 一个带有电子笔及便笺簿的交互设计控制台，在其支持下，图纸草绘可在图像荧光屏上进行，而且可在向“图表处理器”输入信息的同时在荧光屏上显示； 3. 带有远程显示的键盘可以向“图表处理器”输入命令，命令可在图像屏上显示； 4. 一个数字转换器/绘图器可接受自“图表处理器”信号的控制并且在纸上绘制图像；该单元还可以用于读图，在将图输入“图表处理器”后得到相应数据； 5. 一个远程书写器，用于向“图表处理器”输出命令或从其接受信息。 				
归类依据					
备注					

序号	325	归类决定编号	W2014 - 325	发布日期	见本公告
子目号	9018.32		子目序号	1	
商品名称	外科用针坯料				
英文名称	Blanks for surgical needles				
其他名称					
商品描述	<p>由 44 毫米长圆形截面不锈钢管制成，外径 1.3 毫米，内径 0.9 毫米，其一端与长度方向成直角切割，另一端则切成锐角，然后磨削成两个平面，相交成锐利端点。</p>				
归类依据					
备注					

序号	326	归类决定编号	W2014 - 326	发布日期	见本公告
子目号	9019.20		子目序号	1	
商品名称	悬浮颗粒手持喷射器				
英文名称	Aerosol-type hand-spray				
其他名称	Atomiseur A				
商品描述	<p>该商品由牙科医生或病人自己用来喷洗牙齿或牙床。喷射作用是由具有螺纹接口可更换储气容器中的压力气体（如二氧化碳）产生的。所使用医药物质的作用及冲洗黏膜产生的按摩效果可清洁口腔并治疗特定疾病（例如，牙周病）。</p>				
归类依据					
备注					

序号	327	归类决定编号	W2014 - 327	发布日期	见本公告
子目号	9027.30		子目序号	1	
商品名称	原子吸收光谱仪				
英文名称	Atomic absorption spectrometer				
其他名称	Varian Spectr AA series “110”, “220” et “880”				
商品描述	<p>该商品由一台分析仪器外接自动数据处理控制设备构成, 通过原子吸收作用测量各种物质的光谱。分析仪器用波长范围 185 纳米 ~900 纳米的紫外可见光照射, 仪器与 ADP 机及一个 CD - ROM (专用软件) 同时进口, 其用于控制仪器及处理分析数据。</p> <p>分析仪器须与 ADP 机连用, 根据 ADP 机提供的指令进行操作, 如测试式样、样品式样等; 分析结果传输给 ADP 机, 由其转为光谱仪数据进一步使用 (例如, 用于定量分析)。</p>				
归类依据	根据第十六类类注四及第九十章章注三				
备注					

序号	328	归类决定编号	W2014 - 328	发布日期	见本公告
子目号	9027.30		子目序号	2	
商品名称	原子吸收光谱仪				
英文名称	Atomic absorption spectrometer				
其他名称	Varian Spectr AA series “50/55”				
商品描述	<p>该商品由一台独立的、装有内置 LCD 显示器的键盘控制部件的分析仪器构成, 通过原子吸收作用测量各种物质的光谱。分析仪器用波长范围 185 纳米至 900 纳米的紫外可见光照射。</p> <p>分析仪器与 ADP 机及一个 CD - ROM (专用软件) 以系统形式同时进口, 可使分析系统功能升级。仪器可单独执行分析, 与 ADP 机连接只是为使其操作控制及结果处理升级, 由独立的、键盘控制部件到自动数据处理设备控制的自动多元素分析系统。自动数据处理设备及软件一并归入子目 8471.49。</p>				
归类依据	根据第十六类类注一 (十二) 及第八十四章章注五 (五)				
备注					

序号	329	归类决定编号	W2014 - 329	发布日期	见本公告
子目号	9027.90		子目序号	1	
商品名称	正离子加速聚焦管				
英文名称	Tubes for accelerating and/or focusing positive ions				
其他名称					
商品描述	该商品可确认为质谱分析仪或质谱仪的零件。				
归类依据					
备注					

序号	330	归类决定编号	W2014 - 330	发布日期	见本公告
子目号	9029.20		子目序号	1	
商品名称	用于频闪观测检查点火时间的闪光装置（点火时间灯）				
英文名称	Flash apparatus for stroboscopic cheking of ignition timing				
其他名称					
商品描述	<p>该商品用于内燃机点火时间的检测，包括有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一个继电器，用于6伏至12伏电压自动调整； 2. 一个变压器，用于将电压升至闪光管所要求的450伏电压； 3. 一个同步震荡器； 4. 贮存电能电容器。 <p>当与被检测发动机的一个火花塞供电电路相连接时，可产生与之同步的闪光。</p>				
归类依据					
备注					

序号	331	归类决定编号	W2014 - 331	发布日期	见本公告
子目号	9032.89		子目序号	1	
商品名称	(造纸过程) 控制及监视系统				
英文名称	System for controlling and monitoring paper				
其他名称	Measurex 2001				
商品描述	<p>该商品一般包括以下部件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一个带有传感器的扫描装置，包括有一个或多个传感器及一个微处理器，传感器的功能是检测产品并监视生产过程； 2. 一个由微处理器构成的程序支持站，可形成传感器与系统其他部分之间的连接； 3. 一个属品目 84.71 的总计算机单元，通过测量值与设定值的比较起到控制器的作用，并可将相应电信号传至执行装置，以控制纸张的技术指标（如厚度、含水量等）； 4. 一个由微处理器、图像显示器及键盘构成的操纵站； 5. 一个有由微处理器构成的打印/标绘器。 				
归类依据	根据第九十章章注三				
备注					

序号	332	归类决定编号	W2014 - 332	发布日期	见本公告
子目号	9033.00		子目序号	1	
商品名称	滚珠轴承控制缆				
英文名称	Ball bearing control cables				
其他名称					
商品描述	不能确认专用于或主要用于特定机器、设备或车辆：同等适用于第九十章的数种仪器、设备。				
归类依据					
备注					

序号	333	归类决定编号	W2014 - 333	发布日期	见本公告
子目号	9403.10		子目序号	1	
商品名称	金属档案柜				
英文名称	Metal filing cabinets				
其他名称					
商品描述	落地式，装有一套按钮，用以控制内装的机电装置，该装置可使选中的“盘”承装要查阅的文件到达所希望的台面。				
归类依据					
备注					

序号	334	归类决定编号	W2014 - 334	发布日期	见本公告
子目号	9403.20		子目序号	1	
商品名称	薄钢板制商店或超级市场等用的展示单元				
英文名称	Display units for stores, supermarkets, etc. , of sheet steel				
其他名称					
商品描述	该商品包括一个底座（通常装有保持水平的螺旋地脚），一个背板（靠墙单元）或中心支柱（独立式的单元，每一边装有一组搁板），以及数目不等的可调节支架的或其他展示附件（吊架、料箱等），用于放置地面上。				
归类依据					
备注					

序号	335	归类决定编号	W2014 - 335	发布日期	见本公告
子目号	9406.00		子目序号	1	
商品名称	农场型粮仓				
英文名称	Grain silos, farm type				
其他名称					
商品描述	<p>该商品由数个木纤维板制圆形的直径递减的部件构成，可将一个放在另一个顶部，并用铁管固定在一起。该粮仓未装有机械或温度设施。</p>				
归类依据					
备注					

序号	336	归类决定编号	W2014 - 336	发布日期	见本公告																
子目号	9503.00		子目序号	1																	
商品名称	袖珍车																				
英文名称	Mini-Vehicles																				
其他名称	JUMICAR (junior Mini Car)																				
商品描述	<p>该种车具有管型车架，装有一到两个高密度聚乙烯车座，该种车通过四冲程往复活塞内燃发动机及无级变速传动装置推动。车上装有后轴制动装置或液压盘制动装置，并装有后轮链式驱动装置（一个或两个后轮）。车的最大有效负载为 200 千克，最高速度约 20 公里/小时。</p> <p>这类车设计用于儿童及年轻人在娱乐的同时学习交通规则并获得驾驶技能，用于专门进行道路交通训练的监管地点。</p> <p>车的尺寸及重量如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>吉普车</th> <th>运动车</th> <th>赛车</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>长（厘米）</td> <td>190</td> <td>205</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>宽（厘米）</td> <td>109</td> <td>100</td> <td>112</td> </tr> <tr> <td>重（千克）</td> <td>93</td> <td>55</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table>						吉普车	运动车	赛车	长（厘米）	190	205	210	宽（厘米）	109	100	112	重（千克）	93	55	55
	吉普车	运动车	赛车																		
长（厘米）	190	205	210																		
宽（厘米）	109	100	112																		
重（千克）	93	55	55																		
归类依据																					
备注																					

序号	337	归类决定编号	W2014 - 337	发布日期	见本公告
子目号	9503.00		子目序号	6	
商品名称	复式光学显微镜（特殊用途的显微镜除外）				
英文名称	Compound optical microscopes (other than special-purpose microscopes)				
其他名称					
商品描述	<p>具有下述两个特征的除外：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 目镜直径（镜筒外径）：不少于 16 毫米； 2. 镜筒长度（目镜安装位置与物镜安装位置的面间距离）：不少于 110 毫米。 				
归类依据					
备注					

序号	338	归类决定编号	W2014 - 338	发布日期	见本公告
子目号	9508.90		子目序号	1	
商品名称	计算机控制的运动模拟剧场系统				
英文名称	Computer controlled motion simulation theatre system				
其他名称	Motion master				
商品描述	<p>该商品包括：一个计算机化系统，用来控制及监视系统的运动；一组成排座位，每排永久安装有 8、10 或 12 的可运动的独立座位；液压缸系统可使座位在 8 个方向上移动；70 毫米的影片；投射及声音设备，以及巨大银幕。</p> <p>该系统可根据影片中的动作而作相应运动，给予观看者以身历其境的感觉。用于博览会、体育场、展览中心及娱乐公园等消遣场所。</p>				
归类依据					
备注					

序号	339	归类决定编号	W2014 - 339	发布日期	见本公告
子目号	9603.90		子目序号	1	
商品名称	梭子用绒束				
英文名称	Tufts for shuttles				
其他名称					
商品描述	<p>该商品由长度 12 毫米至 24 毫米的人造棕毛，经一端胶黏形成绒头束而构成。用于某些纺织纤维（例如，黄麻）织机，作为梭衬使用，其功能是控制织造过程中纱线的退绕。</p>				
归类依据					
备注					

序号	340	归类决定编号	W2014 - 340	发布日期	见本公告
子目号	9611.00		子目序号	1	
商品名称	手动贴标签装置				
英文名称	Hand-operated labeling appliance				
其他名称					
商品描述	<p>薄钢板外壳内装有一个带有浸渍墨水填料的打印装置，一卷单面涂有黏合剂的宽 2 厘米的纸带，一个将标签分割的切割器及一个操作手柄；通过操作上述手柄可同时将纸带打印、切割，以及将打印好的部分粘贴到要加贴标签的商品上。</p>				
归类依据					
备注					

序号	341	归类决定编号	W2014 - 341	发布日期	见本公告
子目号	9611.00		子目序号	2	
商品名称	手工操作的压浮雕装置				
英文名称	Hand-operated embossing appliances				
其他名称					
商品描述	<p>该商品由金属或塑料制成，带有钳式运动机构，用于在标签或牌子上压制浮雕，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一个空白的金属或塑料条、带的储存盒； 2. 一个通过操纵杆操作的压浮雕装置，并包括一个承载字母、数字及符号的圆盘； 3. 一个钢刀片，用于切下已印制的条或带。 				
归类依据					
备注					

序号	342	归类决定编号	W2014 - 342	发布日期	见本公告
子目号	不适用归类总规则三（二） 将桌子和6把椅子分别归类		子目序号		
商品名称	餐厅桌椅				
英文名称	Dining room tables and chairs				
其他名称					
商品描述	<p>成套进口：7件套餐厅桌椅（木质桌子和6把相匹配的椅子），成套出售。（桌子的尺寸是36英寸×60英寸，由木质层压板制成，颜色为樱桃色；椅子由黑色哑光管状金属架焊接制成，通过螺丝安装上与桌面配套的椅面；整套桌椅装在4个箱子里运输。）</p>				
归类依据					
备注					

序号	343	归类决定编号	W2014 - 343	发布日期	见本公告
子目号	基座与手持话机分别归类		子目序号		
商品名称	基座（与无线手机组成电话）				
英文名称	Base unit（intended to be used with a cordless handset as a telephone）				
其他名称					
商品描述	<p>基座（被用于与无线手机组成电话）编入一个完整的调制解调器和增强型数字无绳通信协议（DECT），基座（packing with 342）有自己的独立包装，并与分开包装的手机和充电器同时报验。</p>				
归类依据	根据归类总规则一和六				
备注					

序号	344	归类决定编号	W2014 - 344	发布日期	见本公告
子目号	每个组件按照其构成材料分别归类		子目序号		
商品名称	类似帐篷的隧道（未组装）				
英文名称	Tent-like tunnels（unassembled）				
其他名称					
商品描述	<p>其主体结构是钢结构，聚乙烯布通过捆绑覆盖在钢结构上。一些类型的商品用作温室。</p>				
归类依据					
备注					